



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือโครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ แผนงาน/โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการสำคัญที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๙๑,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และดูผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nakhao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๖๐๒๕๘๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายจรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว	<p>เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้วโดยการติดตั้งลูกฟูกอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกระจก ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร และติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๑ บาน ตามแบบรูปรายละเอียด ที่ อบต.หน้าเขา กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓ (กองช่าง) 	หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายรุ่ม - คลองปราบ หมู่ที่ ๒	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการถนนลูกรังสายบ้านนายรุ่ม - คลองปราบ หมู่ที่ ๒ จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม) ที่ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๗ (กองช่าง) 	หมู่ที่ ๒	๔๘๘,๐๐๐.-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายต้นพงษ์ – ทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๓	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการถนนคสล.สายต้นพงษ์ – ทุ่งไผ่ จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม) ที่ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑๒ (กองช่าง) 	หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐.-

ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งผักไห่ – ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกถนนลาดยาง สายบ้านช้างตาย - บ้านห้วยน้ำแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน (เดิม)ที่ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนนค สล. สายต้นหาร – คลองยวน หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกถนนลาดยาง สายบางสร้าน – ต้นหาร จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน(เดิม) ที่ระยะทาง ๒๔๕ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับ ที่ ๑ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๗	๘๒๕,๐๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยุง - คลองท่มมั่ง หมู่ที่ ๔	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการสามแยก ถนนลาดยางสายบ้านเขาดิน – เขาวัวพลัด จุดสิ้นสุดโครงการบน ถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียด ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๓ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๔	๘๒๔,๐๐๐.-

ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - ควนฝิ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการสุดถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - ควนฝิ่ง(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๓๗ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๐๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ไหล่ทางคสล. สายทุ่งคอก - สายปลายคลอง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการแยกถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๕๘๐ เมตร ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๖ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๕	๘๓๕,๐๐๐.-
๙	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเดิม - ทุ่งไสมัน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรัง ๗๐๔ ลบ.ม. ใช้ปริมาณหินผุถม ๕๒๘ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด จำนวน ๒๑ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑ (กองช่าง)	หมู่ที่ ๓	๓๒๒,๐๐๐.-

ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายซอยแก้วมังกร หมู่ที่ ๑	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.</p> <p>ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรังถม ๓๐๐ ลบ.ม. ใช้ปริมาณหินผุถม ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.</p> <p>จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒ (กองช่าง)</p>	หมู่ที่ ๑	๑๔๕,๐๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาแบบถังเหล็กแชมเปญ บริเวณสวนปาล์มนายศักดิ์ ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมขยายเขตประปาโดยการเดินระบบท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ เมตร โดยในระยะทาง ๑๐๐ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๒๕ ท่อน ระยะทาง ๒๕๒ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๖๓ ท่อน ระยะทาง ๙๒๘ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๓๒ ท่อน ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบมีฝาปิด จำนวน ๒ แห่ง ประตูน้ำทองเหลือง มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบมีฝาปิด จำนวน ๒ แห่ง พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๑๙๒ (กองช่าง)</p>	หมู่ที่ ๘	๘๕๐,๐๐๐.-

๑๒	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินระบบท่อประปา PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบานระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ม. โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕๕๐ ท่อน ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบมีฝาปิด จำนวน ๕ แห่ง อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๙๘ (กองช่าง)</p>	หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐.-
๑๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้ำ,ระบบไฟฟ้า,การปรับปรุงสะพาน,การปรับปรุงฝาย,การปรับปรุงบ่อบาดาล ,การเป่าล้างบ่อบาดาลทุกบ่อในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหน้าเขา, การปรับปรุง,ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ,การขุดลอกคลอง การปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหน้าเขา การปรับปรุงถนนลาดยางทุกสายที่ชำรุดเสียหาย และขุดลอกคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ฯลฯ ภายในตำบลหน้าเขาตามรูปแบบที่ อบต.หน้าเขา กำหนด</p> <p>-ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น ปรับปรุงประตู ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารสำนักงาน ท่อระบายน้ำ หลังคา ฯลฯ ตามรูปแบบที่ อบต.หน้าเขา กำหนด เพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กองช่าง)</p>	หมู่ที่ ๒	๑,๗๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น				๗,๗๙๑,๐๐๐