

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ผู้มาประชุม
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑.	นางนิตา	คงประจันทร์	นางนิตา	คงประจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒.	นายวรรณะ	บุญประกอบ	วรรณะ	บุญประกอบ	ประธานสภาฯ
๓.	นายวิเชียร	ชูศรี	วิเชียร	ชูศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๔.	นายศรีโสภณ	พงษ์หวาน	ศรีโสภณ	พงษ์หวาน	รองประธานสภาฯ
๕.	นายสมมุง	นาคฤทธิ์	สมมุง	นาคฤทธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๖.	นายถวิล	ชูเลขา	ถวิล	ชูเลขา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๗.	นายปราโมทย์	รัตนพันธุ์	ปราโมทย์	รัตนพันธุ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๘.	นายเสริม	รัตนคช	เสริม	รัตนคช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๙.	นายสานิตย์	รักเกื้อ	สานิตย์	รักเกื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๐.	นายนิกร	ชุมเชื้อ	นิกร	ชุมเชื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑.	นายจารึก	ปานเจริญ	จารึก	ปานเจริญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๒.	นายประเสริฐ	ศรีจันทร์	ประเสริฐ	ศรีจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๓.	นายสมพร	สงวนโอษฐ์	สมพร	สงวนโอษฐ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๑๔.	นายชูเชิด	มณรินทร์	นายชูเชิด	มณรินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑.	นายнімชัย	รอดชู	німชัย	รอดชู	ปลัด อบต.๑ เลขานุการสภาฯ
๒.	นายชะโอสถ	สังข์รอด	ชะโอสถ	สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓.	นางวรลักษณ์	เกลี้ยงสะอาด	วรลักษณ์	เกลี้ยงสะอาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายนพดล	สังข์รอด	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
----	---------	----------	----------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑. มีสมาชิกได้ ลาป่วย จำนวน ๑ ราย คือ นายนพดล สังข์รอด ลาเนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

๒. ทางด้านเครือข่ายจัดการบรรเทาสาธารณภัยชุมชนกลางจังหวัดกระบี่ มีแนวทางที่จะประสานงานท้องถิ่น แต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะควรมีผู้แทนหมู่บ้านและหนึ่งคนนะครับ เพื่อเกิดภัยพิบัติท่านจะได้แจ้ง เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานกับจังหวัดได้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ชุด นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกฯ เปิดดู และช่วยดูว่า ข้อความไหนที่บกพร่องต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนก็ขอให้แจ้งในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับ มีไหมครับท่านสมาชิก

ผมคิดว่าท่านคงได้ตรวจรายงานการประชุมฯ กันแล้วเพราะเนื่องจากผมได้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน ๓ วัน ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา

ด้วยฝ่ายบริหาร มีความประสงค์การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอเขาพนม ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๘/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการและได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ๕ ด้านประกอบด้วย

๑. โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ด้านการศึกษา ๘๙/๑

และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้นให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้น การกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรอง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้วยบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำถึงสถานะการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้ จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ยื่นโครงการเพื่อขอใช้จ่ายอนุมัติเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในลำดับต่อไป ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาพิจารณา ต่อไป

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ด้วยฝ่ายบริหาร มีความประสงค์ในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ และขอชี้แจงดังนี้

รายงานงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เงินสะสมคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท จำนวนเงิน ๒๓,๒๙๖,๘๒๘.๖๑ บาท

หัก กัณค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตามความจำเป็น) จำนวนเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ เงินกันไว้กรณีจำเป็นฉุกเฉิน (๑๐%) ของรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

$(๔๙,๘๐๙,๐๐๐ \times ๑๐\%) = ๔,๙๘๐,๙๐๐$ บาท

คงเหลือ เงินสะสมที่จ่ายได้

จำนวนเงิน ๘,๗๑๕,๙๒๘.๖๑ บาท

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมตามเอกสารหมายเลข ๔ รายละเอียดโครงการ มีดังนี้

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๗ โครงการ

เป็นเงิน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหน้าเขา - ควนกอ ม.๑

งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๓๘)

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ควนฝั่ง ม. ๒

งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๗๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ทางลงประป่า ม.๒

งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๑๓๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

๑.๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นยุง - คลองทมมั่ง ม.๔

งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๘๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

๑.๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕

งบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑.

อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๒ หน้า ๔๐)

๑.๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาตดิน - เขาวัวพลัด ม.๘

งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๖๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๑. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

๑.๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาวัวพลัด - คลองท่มมั่ง ม. ๘

งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.- บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๔๓๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด สันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๒. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๒)

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑,๑๗๙,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยราชครู หมู่

ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.) ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๓. กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๘)

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายห้วย

น้ำแก้ว - มัสยิด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๗ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.) ไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๓๒)

ตามแผนงาน

อุตสาหกรรมโยธา

งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ

ลงทุน

หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๓. โครงการก่อสร้างและบุกเบิกคู่อริ่งสายห้วยน้ำแก้ว - คมนั่ง ม.๖ งบประมาณ

๒๑๖,๐๐๐.- บาท

โดยการก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสาย
ทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและ
บดทับแน่นด้วยรถดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า
๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๔๖)

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท

๔.๑ โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน ๓ ชุด ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๕๐)

๔.๒ โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน ๒ ชุด เป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด ๒.๕ แรงม้า ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๕๐)

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๕. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหลี่ยม) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร (๑ ช่อง) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑ บด.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๕๑)

๕.๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหลี่ยม) ขนาด ๓.๑๐x๒.๑๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบรูปที่ ๑ บด.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๕๑)

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหน้าเขา - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕

๖.๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหน้าเขา - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท

โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๘๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ -๕ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม และติดตั้ง

ป้าย

ประชาสัมพันธโครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด (ปรากฏ
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๘ หน้า ๕๒)
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท (เงินสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้โปรดพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม
 เพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนชนตำบลหน้าเขาได้ร้องทุกข์มาด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯ ก็ได้ ชี้แจงโครงการต่างๆ ทั้งหมดก็หลายโครงการอยู่ ซึ่งเอกสาร
 ทั้งหมดอยู่ในมือของท่าน ครับในวาระที่ ๓ นี้ ก็ได้มีเรื่องเสนอพิจารณาอยู่ ๕ เรื่อง
 ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบประมาณการของโครงการต่างๆ ที่ช่างได้ประมาณการมาและ
 หากท่านใดมีอะไรสงสัยขอเชิญอภิปรายได้เลยครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายจารึก ปานเจริญ
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตเสริมจากท่านรองประธานสภาฯ ที่บอกว่าถ้าไม่ทันงวด
 แรกไม่ทัน เราก็รองวดที่สอง งวดที่สามต่อไป มันมีมันมีค่ามอยู่ค่าหนึ่ง มีคนแก่อยู่หนึ่ง
 หลงทาง ทิวโหยกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ มาขอน้ำ เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เข้าไปในเมือง
 หลงจะให้เจ้าหน้าที่เอาน้ำมาให้ แต่มันไม่ทันการ การแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำนะครับ
 ขอนอกประเด็นนิดหนึ่ง ตอนนี้ล่วงเลยมารถ ๓ เดือนกับ ๑๕ วันยังไม่ได้แก้ไข ๕๐
 คริวเรือนจะต้องซื้อน้ำ รถละ ๒๕๐ บาท ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร
 นอกจากจะไม่ได้ลงไปในพื้นที่แล้ว ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงสมาชิกหมู่ที่ ๕ เรื่องน้ำกินน้ำใช้ ว่าท่านนายกฯ
 จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอเชิญครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 เรื่องนี้ผมได้ขอร้องเรียนจากสมาชิกหมู่ที่ ๕ และได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจประสาน
 ฝ่ายแผน และให้ดำเนินการตามลำดับครับ และได้เสนอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสภาฯ
 พิจารณาต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านต่อไปครับท่านสมมุติครับ

สมาชิกสภาฯ

ครับกระผมนายสมมุติ นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ กระผมก็ขอบคุณท่าน
 นายกฯ ท่านประธานฯ ที่ได้เห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 นะครับ แต่ที่สำคัญเป็นเรื่องของความเดือดร้อน อย่างเช่น ประปาหมู่ที่ ๕ ในเรื่อง
 ถนนสายต้นยูง - คลองท่มมั่ง ก็ขอขอบคุณครับที่หึงบประมาณ แต่ความเป็นจริงแล้ว
 ความเดือดร้อนไม่ได้อยู่ที่การแผนการงบประมาณซ่อมแซม เราควรแก้ปัญหาที่มันหนัก
 ที่สุดครับ ถ้าพูดไปแล้วแผนการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุง แต่ที่หนักที่สุด คือ
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จะได้เท่าไรก็ไม่ว่า เพราะปัญหาตอนนี้มัน
 เกิดความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการ ต่อไปผมอยากให้ได้ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร ก็
 พอ อย่าคิดว่ามันไม่อยู่ในแผน แต่ในแผนหมู่บ้านมีอยู่ ก็กราบเรียนท่านประธานว่า เรา

แก้ปัญหาเฉพาะที่ไม่จำเป็นต้องตลอดสาย บางแห่งก็ใช้ได้ แต่บางแห่งพอสตึกน้ำ ชะ
ล้างดินโคลน ก็เกิดปัญหา ผมแค่อยากให้มีการแก้ปัญหาที่ถาวรยั่งยืนครับ ผมก็มีแค่นี้
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับโครงการของหมู่ที่ ๔ ปรับปรุงถนนสายต้นยูง - คลองท่อม ม.๔ ซึ่งสมาชิก
สองท่านถวิล ชูเลขา และท่านสมมุติท่านก็ได้หารือกันว่าต้องการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผมก็เห็นด้วยนะครับตรงนี้ โดยเฉพาะในที่ลาดชัน แต่เนื่องจากประชาคมทางหมู่บ้าน
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ผมอยากให้คุณช่วยผลักดันให้ได้บรรจุไว้ในแผนฯ
เพราะไม่อย่างนั้นเราจะก่อสร้างไม่ได้ ถนนที่มีความลาดชันถ้าได้ถนนคอนกรีตก็ดี
อย่างเช่น หมู่ที่ ๒ เมื่อก่อนถนนสายห้วยหลากก่อสร้างถนนลูกรังได้ไม่เกินสามเดือน
ก็ชำรุด แต่ตอนนี้ก่อสร้างถนนคอนกรีตชาวบ้านได้ประโยชน์ ก็ขอฝากท่านด้วยนะครับ
หากประชุมแผนพัฒนาฯ ขอให้ท่านบรรจุไว้ในแผน ครับขอเชิญท่านต่อไปครับ
ท่านสมพร สงวนโษษฐ

สมาชิกสภาฯ

ครับกระผมนายสมพร สงวนโษษฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ก็ต้องขอบคุณท่าน
นายกฯ ที่อนุมัติงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในตำบลหน้าเขา ในส่วนของ
หมู่ที่ ๘ ปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๘ ผมอยากให้เป็นหินผุ มาเป็นหินลูกรัง
เพราะว่าหินผุพังเร็วกว่า บางครั้งก็ไม่ได้มาตรฐาน เป็นดิน เป็นทราย และเมื่อฝนตกทำ
ให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งหินลูกรังคงทนกว่า กระผมก็มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับในส่วนของสมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ ท่านสมพร สงวนโษษฐ ท่านก็ได้สอบถาม
ท่านนายกฯ ไปยังกองช่างในเรื่องของการปรับปรุงถนนสายเขาหัวพลัด - คลองท่อม ม. ๘
ซึ่งเจ้าของพื้นที่เองอยากใช้วัสดุดินลูกรัง ซึ่งท่านได้ให้อภิปรายไป ถ้าเกิดฝนตกหนัก
ส่วนใหญ่แล้วครุระบายน้ำตื่นเงินทำให้ไม่มีความคงทน จึงฝากถามไปยังกองช่างว่า
ใช้ดินลูกรังแทนหินผุจะได้หรือไม่ เชิญท่านนายกครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ ได้ขอเปลี่ยนหินผุเป็น ดินลูกรัง ซึ่งเราเปิดดินลูกรังดินลูกรัง
บนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุเกลี่ยบดทับแน่น แต่ถ้าเราใช้ดินลูกรังมายาก
แก่การหาวัสดุ ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถหาดินลูกรัง เพราะไม่มีบ่อลูกรังและอีกอย่างผู้รับจ้าง
ก็ไม่กล้าที่จะขุดดินลูกรัง

ประธานสภาฯ

ครับท่านนายกฯ ก็ตอบคำถาม ไม่แน่ใจว่าในพื้นที่มีบ่อลูกรังหรือไม่ และถูกต้อง
หรือเปล่า เพราะผู้รับจ้างก็ไม่กล้าขุดดินลูกรัง ท่านนายกฯ ก็ได้บอกไว้แล้วว่า กฎหมาย
พรบ.ค่อนข้างเข้มงวด ผู้รับจ้างก็ไม่กล้าครับ ไม่ทราบท่านสมาชิกฯ ในพื้นที่ว่าอย่างไร

สมาชิกสภาฯ

ครับกระผมนายสมพร สงวนโษษฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ครับในพื้นที่ที่มีบ่อ
ลูกรังครับ ในพื้นที่ก็ให้บริจาคอยู่ เมื่อถนนชำรุดและไม่มีงบประมาณจาก อบต. ทาง
หมู่บ้านก็ใช้งบประมาณของหมู่บ้าน จ่ายค่าน้ำมันรถ และให้ดินลูกรังไปฟรีๆ ครับ

ประธานสภา
นายก อบต.หน้าเขา

ครับก็ขอเชิญท่านนายฯ ตอบข้ออภิปรายครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อย่างที่ผมได้ชี้แจงไป ผู้รับจ้างไม่กล้าเข้าไปขุด ผมเข้าใจว่าดินลูกรังมีความคงทนกว่า ครับ

ประธานสภาฯ

ครับท่านนายฯ ก็ได้ชี้แจงนะครับว่าผู้รับจ้างไม่กล้าเข้าไปขุดดินลูกรังเนื่องจาก ความเข้มงวด ของ กฎหมาย พรบ. เราก็ค่อยกันหรือต่อไปครับ เชิญท่านต่อไปครับ

สมาชิกสภาฯ

ครับกระผมนายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ครับตามที่วางนโยบาย กระผมฟื้นฟูเศรษฐกิจครับ ในการนี้นั้นได้บันทึกขอเสนอตามกรณีเร่งด่วนของชาวบ้าน โครงการแรกเป็นโครงการปรับปรุงและขยายก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลล. หมู่ที่ ๗ ซึ่งบริเวณนั้นหากเราปล่อยให้ถนนลาดยางเกิดขึ้นก่อน คงจะดูไม่มีดีนะครับ และตอนนี้ ถนนลาดยางจะได้แข็งแรง และได้เส้นทางจราจรที่เหมาะสมท้องถิ่นของเราจะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ส่วนโครงการที่สอง คือโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จริงๆ แล้ว ท่อประปาของเราก็มีอยู่แต่เป็นท่อประปาควณฝิ่ง ซึ่งตอนนี้ น้ำประปาภูเขาปริมาณเยอะ ซึ่งมีแรงอัดอาจส่งถึงหอประปาควนฝิ่ง คาดการณ์ว่าจะส่งน้ำไปถึงหอถังประปาควนฝิ่งครับ ทุกเครื่องเรือน แต่บริเวณควนฝิ่งเป็น บริเวณที่ผู้รับจ้างอยู่นะครับ ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้ใช้น้ำมากกว่า ๓ เดือนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการขยายท่อครั้งนี้เราจะขยายจากบริเวณควนฝิ่งนะครับจนไปถึง บ้านนายหมานนะครับ ระยะทางตามที่ ผอ.กองช่างได้กำหนดไว้ และก็ขยายท่อจาก บ้านนายบรรพต บุญทองแก้ว ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ไม่รวมถึงบริเวณที่ผู้รับจ้างทำแตก เราจะทำอย่างไรก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ควบคุมสัญญาจ้าง แต่ถ้าชาวบ้าน มีความเดือดร้อนอยู่ก็จำเป็นนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการต่อไป เพราะชาวบ้านไม่มีน้ำ บริโภคครับ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ครับท่านสมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะอภิปรายบ้างครับเชิญครับ

ครับกระผมนายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ผมอยากทราบรายละเอียดผู้ รับจ้างที่ทำถนน MOC ครับ ตอนนั้นผมได้ร่วมกับสมาชิกหลายท่านไปดูความเสียหายที่ผู้รับ จ้างขุดท่อเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากกว่าสามเดือนแล้วครับ และได้ข่าว ว่าตอนนี้เรื่องไปถึงอำเภอและก็นายอำเภอสั่งให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำภายใน ๖ วันนะครับ ผมอยากทราบว่าตอนนี้ผู้รับจ้างเขาได้ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

ประธานสภาฯ

ครับสำหรับเรื่องนี้ผมขอยกเป็นวาระอื่นๆ นะครับ ตอนนี้ขอให้ท่านพิจารณา วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ก่อนนะครับ และก็โครงการก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนี้ผมอยากทราบในเรื่องของความกว้างของท่อลอดเหลี่ยม ว่าของเดิมตอนนี้กว้างกี่เมตร และก็เพิ่มเป็น ๒ ข้าง การก่อสร้างรวมแล้วก็เมตร

เพราะถ้าดูงบประมาณอาจจะมีปัญหาอีก เราอยากให้งกว้าง ๑๐ เมตร ขอเดิม ๔ เมตร ขยายไป ๓ เมตร เราก็ออยากให้งกว้าง ๑๐ เมตรขึ้นไป ผมอยากให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง สักนิดหนึ่งครับ โครงการต่างๆ ผมว่าเราต้องมองอนาคต ตอนนี้ไม่มีปัญหา แต่หากต่อไป ๑๐ ปี ๒๐ ปีข้างหน้า บ้านเมืองเจริญเติบโต เราจะต้องขยายอยู่แล้วครับ

ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท ราคาสำรวจท้องที่ ความยาว ๖ เมตร ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยสร้างมา อบต. ส่วนมากจะเป็น ๔ เมตร ความยาวเดิม ๖ เมตร ต่อขยายออกไปข้างละ ๓.๑๐ เมตร บวกทั้งสองข้าง ความยาว ๑๒.๒๐ เมตร นั่นคือความยาวของท่อลอดเหลี่ยมทั้งหมด สรุปรวมความทั้งหมดหมด ๑๒.๒๐ เมตร ครับ ซึ่งมันก็ สอดคล้องกับท่าน

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ครับเชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ครับ ท่อลอดเหลี่ยมเดิมมีขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ๒ ช่อง แต่หน้างานยาวไป ๓.๑๐ ม. ทั้ง ๒ ด้าน รวมเป็น ๑๒ เมตรกว่าๆ ในการลงพื้นที่ได้ สรุปรักันว่าถ้าเราจะขุดหูข้างออกทั้ง ๒ ข้าง กลัวความแข็งแรงจะได้ไม่เหมือนเดิม ในการก่อสร้างเราจะเจาะผนัง เสริมเหล็กขึ้นมาต่อเป็นรูปหน้างานกว้างเหมือนเดิม แต่เรา แค่ออสแปนขึ้นกำแพงกลาง กำแพงข้าง ตามแบบที่กำหนด รวมแล้วความกว้าง ๑๐ กว่าเมตร และความคงทนตามแนวตั้งก็คงรับน้ำหนักได้

ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกท่านจารึกก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างครับ ขอขอบคุณมากครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านอื่นจะอภิปรายอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอ ๑๐ นาที

เริ่มอภิปรายกันต่อครับ จากที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมาพอสมควร งบประมาณที่ใช้ ก็ ๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีการอภิปรายเพิ่มบ้าง ครับ

คงไม่มีแล้วนะครับ ผมขอมติเลยครับวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๓.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๗ โครงการ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน หน้าเขา - ควนกอ ม.๑ งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๗๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด
สันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ
ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่
อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๒

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ความฝั่ง ม. ๒ งบประมาณ

๒๖๓,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมา
ผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๗๒๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับ
แน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐
ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายคลองปราบ - ทางลงประปาม๒งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่
ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๑๓๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบด
สันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและ
ปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่

อบต. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๓

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ทางลงประปา ม.๒ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๑๓๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นยูง - คลองท่มมิ่ง ม.๔ งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๘๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๔

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นยูง - คลองท่มมั่ง ม.๔ งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๘๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕ งบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๒ หน้า ๔๐) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๕

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕

งบประมาณ ๓๐๖,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร โดยกฤษฎาทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๒ หน้า ๔๐)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

เขาดิน - เขาวัวพลัด ม.๘ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร โดยกฤษฎาทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๖๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๖

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาดิน - เขาวัวพลัด ม.๘ งบประมาณ

๒๒๘,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๖๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย

วัวพลัด - คลองท่มมัง ม. ๘ งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๔๓๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๒) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม ๗

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาวัวพลัด - คลองท่มมิ่ง ม. ๘ งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.- บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๔๓๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๒) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ท่านใดเห็นควรขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยราชครู หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๘) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยราชครู หมู่ที่ ๑ งบประมาณ

๔๙๗,๐๐๐ บาท

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๓ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๘)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ ลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.) ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๓ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๓๒)

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด

หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม.) ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๓. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๓๒)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ

ก่อสร้างและบุกเบิกคูรั้งสายห้วยน้ำแก้ว - คมผึ้ง ม.๖ งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร โดยกฤษฎาเปิดดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๖๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๔๖)

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างและบุกเบิกคู่อริ่งสายหัวน้ำแก้ว - ควนฝิ่ง ม.๖ งบประมาณ

๒๑๖,๐๐๐.- บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร โดยกรุยทางเปิดดินคู่อริ่งบน สายทางขึ้นมาผสมใหม่ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน ๕๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย เรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดฐานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๔๖)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท

ท่านเห็นควรอนุมัติตามโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลืองขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อ พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน ๓ ชุด ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๕๐) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ
๑๕๒,๐๐๐ บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตุน้ำทองเหลืองขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
พร้อมบ่อครอบจำนวน ๓ ชุด ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๕๐) ดี ว ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐
เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ
ทองเหลืองขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ
จำนวน ๒ ชุด เป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด ๒.๕ แรงม้า
ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๕๐)
โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ตามแผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาด ๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว พร้อมบ่อครอบจำนวน ๒ ชุด เป่าล้างบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด ๒.๕ แรงม้าตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๒ หน้า ๕๐)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหลี่ยม) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร (๑ ช่อง) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๕๑)โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหล็ก) ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร
 (๑ ช่อง) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๕๑)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก
 คสล. หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหล็ก) ขนาด ๓.๑๐x๒.๑๐ เมตร
 ทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๕๑)

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อลอดเหล็ก) ขนาด ๓.๑๐x๒.๑๐ เมตร
 ทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๕๑)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๖ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหน้าเขา
มีจำนวน ๑ โครงการ

ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใน
พื้นที่ตำบลหน้าเขา -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร
หรือได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ -๕ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล
แบบ Submersible ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิม และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๘ หน้า ๕๒)
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหน้าเขา -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕
งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณโภค

โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร
หรือได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ -๕ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล
แบบ Submersible ขนาด ๑.๕ แรงม้า เชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิม และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙๘ หน้า ๕๒)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ

ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ ขอให้ท่านสมาชิกที่หมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนหรือมีปัญหา ในเรื่องต่างๆ ก็ขอให้ท่านสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้ท่านผู้บริหารจะได้ ตอบข้อซักถามตอบข้อสงสัย สอบถามได้ทุกเรื่องก็ขอเชิญครับ ก็ขอเชิญท่านวิเชียร ชูศรี ครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ผมติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ที่ หมู่ที่ ๒ ได้ทำโครงการมานะครับ ตอนนี้ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ แล้วนะครับ โครงการดังกล่าวยังไม่ปรากฏไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวน ๓๐ กว่าครัวเรือน ผมไม่อยากจะให้เป็นช่าวนะครับ เพราะตอนนี้ตำบลหน้าเขา ช่าวนะครับ ท่านผู้บริหารช่วยติดตามให้ผมด้วยครับ

ประธานสภา

ครับเชิญท่านต่อไปนะครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายศรีโสภณ พงษ์หวาน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ผมจะอภิปรายในฐานะสมาชิกสภา ซึ่งมีปัญหาอยู่สองเรื่องนะครับ เรื่องที่ ๑ นะครับ คือเรื่องประปาหมู่บ้านได้ใช้ งบประมาณเดือนกว่าแล้วครับ ผมอยากทราบว่าทางผู้บริหารจะลงหมู่บ้านเพื่อจัดตั้ง กลุ่มวันไหนครับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จเราก็ให้ใช้น้ำประปาฟรีมาหนึ่งเดือน ส่วนที่สอง เรื่องถนนถ้าโกบ-ตันพงษ์ ซึ่งผมเองก็ได้ทำหนังสือมาถึงผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาใน ส่วนที่สองมาแล้ว ผมคิดว่าเราซ่อมแซม คิดไปแล้วผมคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณสองหมื่น กว่าบาท ในขณะที่จากการลงพื้นที่ครั้งแรกก็เลยมาประมาณ ๓ เดือนแล้ว ความ เปลี่ยนแปลงของหลุม บ่อ ก็ขยายมากขึ้น ผมขอแนะนำเรียนต่อผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก ว่าเราซ่อมแซมแต่ละจุดและก่อกองน้ำ ๕๐ เมตร, ๑๐๐ เมตร มีช่วงที่จะซ่อมแซม อยู่ ๓ จุด เริ่มจากสะพานถนน กอตง-เขาแก้ว หัวสะพานตันพงษ์ สะพานคลอง เขาดิน ถ้าเราซ่อมทั้งสายอาจใช้งบประมาณเยอะ เราจึงอยากให้ เมื่อซ่อมเสร็จ เราก็ปู ทับพื้นถนนแบบแอสฟัลท์ติก ผมก็อยากฝากไว้ท่านผู้บริหารไว้ด้วยนะครับ และเรื่อง ประปาถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดตั้งกลุ่มให้เสร็จ ในวันที่ ๗ ประชุมพร้อมหมู่บ้านพอดี เพื่อ จะได้บริหาร ทางการเงินต่อไป และอีกอย่างงบประมาณที่เล็กๆ น้อยๆ สัก ๕,๐๐๐, ๗,๐๐๐ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญ ผมขอว่าให้มองเห็นความสำคัญของปัญหามาเป็นหลัก ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ

ประธานสภา

ครับเชิญท่านนิกร ชุ่มเชื้อครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายนิกร ชุ่มเชื้อ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ มีเรื่องที่จะอยากจะทราบคือเรื่องไฟส่องทาง ดำเนินการไปถึงแล้วครับ หมู่ที่ ๖ ยังไม่มี หมู่ที่ ๑ หรือหมู่อื่นๆ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

เรื่องที่ชาวบ้านฝากมาคือเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน ในหมู่บ้านในตำบล เรื่องกล่องวงจรปิด ช่วงนี้บ้านผมได้เกิดเหตุอยากให้เข้าแผนไว้ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ตอนนี้ไฟส่องสว่างมีไปแล้ว ต่อควรจะมีกล่องวงจรปิดครบตามจุดแยกต่างๆ ครับ

ประธานสภาฯ

ครับผมก็อยากให้ท่านได้ตอบข้อซักถามของท่านวิเชียร ชูศรี ในเรื่องงบประมาณชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ท่านศรีโสภณ พงษ์หวาน ๒ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มประปา หมู่ที่ ๓ เรื่องที่ ๒ เรื่องซ่อมแซมถนน และเรื่องไฟส่องทางของท่านนิกร ชุ่มเชื้อ กล่องวงจรปิดด้วยครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ตามที่ท่านวิเชียร ชูศรี สมาชิกหมู่ที่ ๒ ได้สอบถามเรื่องงบประมาณชุดเจาะบ่อบาดาลนั้น โครงการการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ติดตาม และผู้รับจ้างไม่ได้เข้ามาดำเนินการมีการบอกเลิกสัญญา ของหมู่ที่ ๓ ผมจะให้กองช่างลงไปตรวจสอบดูว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง เราต้องซ่อมแซมตามความจำเป็น เราต้องใช้งบประมาณตามความจำเป็นและประหยัด ส่วนไฟส่องทางกำลังดำเนินการอยู่ ตอนนี้ใกล้เสร็จ เดียวให้ผอ.กองช่างเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ในเรื่องกล่องวงจรปิดต้องใช้งบประมาณเป็นล้าน เพราะว่า มันเกินความจำเป็นความเดือดร้อนของประชาชนน่าจะตรงกับสายงานของตำรวจมากกว่า

ประธานสภาฯ

ครับเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงเรื่องไฟส่องทาง

ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชัชวาล สันทรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ใกล้เสร็จแล้ว ถ้าตรงไหนมีปัญหาก็คงแจ้งผมมาครับขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ครับเรื่องไฟส่องทางไฟสาธารณะผมคิดว่าจริงๆ ๒ ปีแล้วนะครับที่ตำบลหน้าเขาได้ซ่อมแซม ซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านก็เริ่มเห็นแสงสว่างกันบ้างแล้ว อย่างหมู่ที่ ๒ ตอนนี้ก็ถือว่าระยะทางก็ประมาณ ๒ กิโลเมตรยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้กำลังดำเนินการอยู่ ในเรื่องไฟส่องทางผมคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาสร้างแบบโซล่าเซลล์ บรรจุไว้ในแผนฯ ผมคิดว่าน่าจะได้ผล และอีกเรื่องคือกล่องวงจรปิด อันนี้เราก็ได้ปรึกษาพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๖ ฝากตัวนี้มา ส่วนปัญหาที่สำคัญมีเยอะเล็กๆ น้อยๆ ก็เกิดขึ้นเยอะ ซึ่งปรึกษาหาสาเหตุ และต้องคิดว่าได้ผลขนาดไหน อาจใช้งบประมาณเยอะ แต่น่าจะทดลองใช้จุดเสี่ยง เช่น แยกโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ แยกบริเวณโรงเรียนห้วยน้ำแก้ว และตามแยกบริเวณเขตชุมชน ค่อยปรึกษากับฝ่ายแผนกันต่อไปครับ

เชิญท่านต่อไป ท่านจาริก ปานเจริญ

ให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาคับ อีกอย่างที่เป็นห่วง คือเรื่องตามแบบของ อบต. อย่างเช่น การขุดเจาะบ่อบาลหมู่ที่ ๕ ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร กลัวความจริงไม่เป็นความจริง กลัวได้แค่ ๒๐-๓๐ เมตร เรื่องเป่าเราใช้อยู่ใช้ได้ เรื่องซ่อมแซมสายตัญยง-คลองท่มมั่ง ช่างช่วยดูแลด้วยนะครับผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

เชิญท่านต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านางนิสา คงประจันต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ อยากวกกลับไปเรื่องไฟฟ้าสองทางของหมู่ที่ ๑ ก็ยังไม่เสร็จ ดิฉันอยากเสนอแนะ ไม่ทราบว่าการขุดได้ทำหนังสือขอไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟที่สว่างมาก ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าไฟอะไร อยากจะถามการขุดว่าทำได้ทำหนังสือขอเสนอโครงการไปยังในส่วนของ อบจ. กระบี่ หรือยัง ถ้ายังก็ฝากมาให้ประธานเข้าไปเข้าแผน อบจ.กระบี่ แล้วเราก็จะได้ไฟนั้นในเขตชุมชน หรือเขตอันตรายถ้าได้ตัวนั้นมากก็จะได้แก้ปัญหาไฟสว่างได้ แต่ยังมีอีกเรื่องคือ พอช่วงฝนตกหนัก ดิฉันเคยเข้ามาปรึกษาครั้งหนึ่งแล้ว บริเวณบ้านนางสาวขวัญตา และช่วงบริเวณบ้านกำนันจามิกร สังข์รอด บ้านนางสมาลี ดั่งวงนระคะ พอฝนตกหนักครั้งไหน น้ำก็จะไม่ไหล น้ำท่วมบ้านเรือน ถ้านายกฯ ขุดตรงนั้นคงจะไม่ได้เพราะเป็นต้องผ่านถนนเขตทางหลวงชนบท แต่ดิฉันได้ไปดูแล้ว ไม่ต้องขุดต่อผ่านถนน เราแค่ขุดในบริเวณของเราเพื่อระบายน้ำเข้าไปในท่อลอดเหลี่ยม ซึ่งระบายน้ำได้คะ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

เชิญท่านต่อไปครับเชิญท่านปราโมทย์ รัตนพันธ์ ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายปราโมทย์ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับถนนแอสฟัลท์ติก ได้เสนอโครงการเมื่อวันก่อน ไม่ทราบว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมจะได้ตอบกับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชน กระผมจึงได้เรียนกับพี่น้องประชาชนว่าอีกไม่นานแล้วขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านต่อไปครับเชิญท่านท่านนายกฯ และผอ.กองช่างได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก นายสมมุง นาคฤทธิ และท่านปราโมทย์ รัตนพันธ์ครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครับสำหรับถนนแอสฟัลท์ติก ของหมู่ที่ ๕ ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการแล้ว ในส่วนของหมู่ที่ ๑ น้ำท่วมขังนะครับตรงนั้นเป็นเขตอำนาจของกรมทางหลวงชนบท หากเราเข้าดำเนินการต้องขออนุญาตก่อนครับ เพราะว่าเป็นเขตอำนาจของเขาอยู่แล้ว แต่ว่าผมคาดว่าอนาคต ถ้าแก้ไขผมจะแก้ไขให้ก่อนเอาแบบนี้ละกันนะครับ ส่วนของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๔ การช่วยเหลือนั้น โดยเห็นว่ากองช่างสามารถแก้ไขปัญหาให้สมาชิกฯ

ในเขตรับผิดชอบได้ หากมีการประชุมฯ โปรดลงไลน์ เพื่อแจ้งให้ผมทราบความเป็นไป
ของประชาชนพี่น้องร่วมกัน ถ้าผมเข้าใจคนเดียวอาจแก้ไขปัญหาก็ได้ไม่ทันทั่วทั้ง

ประธานสภาฯ

ครับในส่วนของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑ ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการในเรื่องไฟฟ้าส่องทาง
ซึ่งผมเองก็ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องนี้ ก็ได้บรรจุลงในแผน อบจ. กระบี่ เรียบร้อย
แล้วครับ ส่วนเรื่องไฟส่องทางวันนั้นผมก็ได้เสนอไปเยอะ บริเวณที่น้ำท่วมขังบริเวณบ้าน
เรื่องนี้ก็ขอให้ทำหนังสือ ไปยัง อบจ.กระบี่ เพื่อมีงบประมาณช่วยเหลือได้ ซึ่งในส่วนนี้
เป็นความรับผิดชอบของ อบจ.กระบี่ หากเราใช้งบประมาณของ อบต. ก่อสร้างจะทำให้
เกิดปัญหาขึ้นมาอีกครับ ไม่มีการร้องเรียนไม่เป็นไร หากมีการร้องเรียนจะเป็นปัญหา เรา
ต้องมีความรอบคอบในการทำงาน และเรื่องประเด็นของท่านจารึก ปานเจริญ
นะครับ เราก็ตกลงพื้นที่ เพื่อดูการก่อสร้างและก็เห็นครับว่าถนนที่ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
ก็ขุดต่อประปา ซึ่งส่วนนี้ก็หลายเดือนอยู่ สองสามเดือนแล้วครับที่พี่น้องประชาชนไม่ได้
ใช้น้ำ ผมกับท่านสมาชิกได้คุยกับผู้ควบคุมงานและเค้าก็บอกว่าจะแก้ปัญหาเค้า จะ
เข้ามาดำเนินการให้และแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ตอนนี้ผมไม่ทราบปิด
ความรับผิดชอบกันอย่างไรครับ เพราะต่างฝ่ายต่างก็โยนให้ อบต. ผู้ควบคุมงาน ผู้รับ
จ้าง เค้าบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเข้ามาดำเนินการให้แก้ไขปัญหาก็กับประชาชนบริเวณ
นั้น แต่ตอนนี้ผ่านไปสองเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ดำเนินการ ช่วยเร่งดำเนินการด้วยนะครับ
เพราะจะได้แก้ไขปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ก็ขอฝากท่านนายกฯ ด้วย นะครับ
ครับเชิญครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ครับตามที่ได้รับร้องเรียนผมคิดว่าบางคนได้ใช้น้ำไปบ้างแล้ว โดยการให้กองช่างซื้อวัสดุ
เพื่อดำเนินการให้ประชาชนได้ใช้น้ำก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาละเอียดหน้าก่อน บางทีอาจจะ
คิดว่าทำไม อบต. ทำไมไม่รีบร้อย ในความเป็นจริงผมต้องการแก้ไขให้ได้ใช้น้ำก่อนจะให้
รีบร้อยก็ตอนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสร็จแล้วค่อยว่ากันครับ ไม่ใช่ใครผิดใครถูกผู้รับจ้าง
เค้าก็รับปากว่าจะซ่อมให้อันที่จริงใครผิดใครถูกผู้รับจ้างก็ไม่ได้รับปากซะทีเดียว
ไม่ใช่หน้าที่ ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ แต่เราต้องพูดดีๆ กับเค้าถ้า เราทะเลาะกันจะไม่ได้อะไร
เลย บางทีเราอาจได้ประโยชน์บ้างคนละครั้งก็ยังมี

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า
นายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งไม่ว่าจะเกิดความเสียหายในกรณีใดๆ นะครับ
แต่ถ้าให้ อบต. เองงบประมาณไปซ่อม มันจะเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนะครับ
ผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

ประธานสภาฯ

ก็ขอให้ท่านนายกฯ หรือ ผอ.กองช่างชี้แจงครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ที่จริงแล้ว ข้อ ๑๑ หมายถึงนอกเขตก่อสร้างที่เราไม่ได้ส่งมอบให้เค้า ท่อประปาได้อยู่ในเขตก่อสร้างเราส่งมอบพื้นที่ให้เค้าแล้ว ความเขตเสียหายอยู่ในเขตก่อสร้าง ถือว่าเค้าสามารถรื้อถอนได้

ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านประเสริฐ ศรีจันทร์ ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายประเสริฐ ศรีจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ผมไม่ถามว่าใครผิดใครถูก ผมลงทุกวันที่เค้าทำงานกัน ทุกเรื่องมันลงบนผม ผมถามว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไร เกิดจากความประมาทของช่าง ต้องดูว่ามีท่อเหลี่ยมไหม มีท่อประปาใหม่ มันต้องคำนวณตรงนั้นก่อนครับ

ประธานสภาฯ

เอาเป็นว่าเรามาให้นายกฯ ท่านปลัดได้ปรึกษาหารือกันก่อน เพราะตรงนี้ผมก็เห็นใจสามเดือนกว่าแล้วที่ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำ

ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนิกร ชุ่มเชื้อ ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายนิกร ชุ่มเชื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เรื่องถนนของหมู่ที่ ๗ นะครับ ผมว่าขณะนี้เราอย่าหาว่าใครผิดใครถูก เรามาหารือกันหาทางออกกันดีกว่า ไม่ว่าจะที่ท่าน ผอ.กองช่าง ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หรือแม้แต่ชาวบ้าน เรามาหารือกันให้เป็นกลาง เราอย่าไปว่าคนโน้นถูกคนนี้ผิด ผมว่าน่าจะดีกว่า มาแก้ไขกันแบบนี้ดีครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับเอาเป็นว่า ท่านสมาชิกฯ ท่านนายกฯ ค่อยมาหารือกันอีกครั้ง พร้อมผู้นำหมู่บ้าน ผู้รับจ้าง ผมว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการหรือไม่กว่าจะเสร็จสักกี่เดือนครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ผมคิดว่าจะคุยกับผู้รับจ้างรับผิดชอบคนละครั้งหนึ่งครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะซักถามอะไรอีกบ้างครับ

ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชะโอส สัจจรอด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างสำหรับเรื่องปัญหาระบบประปาอยู่ในเขตก่อสร้างกระผมขอชี้แจงนิดหนึ่ง ในการก่อสร้างการคำนวณราคากลาง ไม่ใช่เราทำงานประมาท ในเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ระบบท่อประปา อันนี้เราต้องรู้ว่าไฟฟ้าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของ เราทราบว่าการไฟฟ้าภูมิภาค เราก็ต้องแจ้งเหตุไปยังไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ระบบประปาเป็นของ อบต.หรือไม่ให้ท่านคิดดูงบประมาณในการเคลื่อนย้ายมันติดกับต่อการคำนวณราคากลาง รายแรกใครรับผิดชอบ ไม่ใช่ไม่รู้ครับ แต่

บางท่านได้พูดว่า ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผมไม่ว่า แต่เราสามารถเรียกร้องได้ แต่เมื่อขึ้นศาลเราไม่อาจเรียกร้องได้ อยากให้ท่านอ่านใหม่ ดีความใหม่ มันบอกทุกอย่าง อย่างเช่น ไม่ว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่ มีนะครับที่บอกว่าความผิดของช่างคืออะไร

๑. ส่งมอบพื้นที่ไม่แล้วเสร็จ เสาไฟฟ้ายังอยู่ใหม่ ประปายังอยู่ใหม่ แต่ผู้รับจ้างก็ทำให้ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างฝังอยู่ใต้ดินอยู่มาก ผมได้ประสานงานอยู่ตลอดเวลา เคี้ยวปากไม่ใช่ ว่าไม่ประกบแต่ต้องใช้เวลาหนึ่ง ไม่ใช่ว่าไม่ดูแล ผมในฐานะประธานตรวจการจ้าง เป็นผู้ประสานงานจ้างให้ดำเนินไปตามระเบียบ ผมจะเคลียปัญหาเรื่องนี้ให้ ว่าซื้อท่อให้มานะเคี้ยวก็รับปากว่าซื้อ แต่ตอนได้คุยกับเจ้าของหน้างาน ตอนนั้นผมกับคุณประสงค์ คำทอง ว่าได้ครับช่างผมว่าจะเคลียร์งานให้ แต่ว่างานอยู่ในช่วงที่สอง แต่ในเบื้องต้นท่านนายกได้สั่งการให้ผมเข้าไปดำเนินการสั่งวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ถ้ามาโยนความผิดกันผมว่ามันไม่ใช่ แต่ถ้าจริงๆ เราไม่สามารถไปบังคับเคี้ยวได้

ในข้อ ๑๑ นะครับผมว่าท่านตีความหมายผิด สมมุติว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ส่งมอบ มีภารกิจสองภารกิจยกเลิก ถ้าเคี้ยวไม่ทำก็ยอมได้ แต่เราไม่แนะนำตรงนั้น นี่คือความจริงครับ เกิดจากเหตุผู้ว่าจ้างมีอะไรบ้างครับ ส่งมอบประปาไม่เสร็จนี้ก็จบแล้ว แต่เคี้ยวยอมดำเนินการก่อสร้างให้ ครั้งล่าสุดการเคลื่อนไหวของเขตพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้ ผมรับปากกับท่านนายกฯ บอกดำเนินการให้แล้วเสร็จ เสาไฟฟ้าวันที่ ๑ นี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยังเหลืออีก ๑๗ ต้นนะครับ ช่วงเช้าไฟฟ้าจะดับทั้งตำบลหน้าเขา เพราะการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า อีก ๑๗ ต้นที่เหลืออยู่ อีกหนึ่งต้น ขอ กสทช. นี่คือปัญหาที่เราต้องดำเนินการ ผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกัน ครับท่านสมาชิกถ้าตรงไหนไม่ถูก ต้องมาปรึกษากัน สำหรับท่อประปาผมขออนุญาตประสานงานในเบื้องต้นให้ดำเนินการตามที่ท่านนายกฯ สั่งการครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับตรงนี้ผมเองก็ได้ยินคร่าวๆ จากท่านสมาชิกจะต้องแก้ปัญหากับชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้ก็พึ่งอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร ครับเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบต.หน้าเขา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ที่จริงแล้วระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทรับปาก แต่เกิดความล่าช้า ผมเองก็เห็นว่าผมจะสั่งการให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้เลยครับ ถ้ามีตรงไหนที่ทางช่างไม่สามารถตัดสินใจได้ผมก็จะสั่งการตัดสินใจ คิดว่าไม่นานน่าจะได้ใช้น้ำประปាកันเพราะผมได้ทราบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านวิเชียร ชูศรีครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ผมขอฝากท่านประธานฯ ไปยัง ผอ.กองช่าง ถ้าผมอ่าน ข้อ ๑๑ ไม่ถูกต้องผมก็กราบขอภัยครับ แต่ผมจะกลับไปอ่าน และส่งให้ ปปช. ดูว่าเข้าใจเหมือนกระผมไหมครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับมีท่านอื่นไม่ครับ ในวันนี้ปัญหาที่เน้นหนักนะครับก็คือ เรื่องที่ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินงานและชุดท่อประปาเสียหาย ก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ต่อไปครับ ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ

ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกการประชุม

(นายนิยมชัย รอดชู)

เลขานุการสภาฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิเชียร ชูศรี)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสมมุง นาคฤทธิ์)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ประธานสภาฯ