



แผนดำเนินงานถ่ายทอดเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ ๒๒ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b> บทนำ	
- จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน	๑
- วัตถุประสงค์	๑
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
<b>ส่วนที่ ๒</b> บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

## บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มา จาก

- ๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
- ๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- ๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปได้ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑**

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	๒๕	๑๐๐.๐๐%	๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)					
๑.๓ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)					
รวม	๒๕	๑๐๐.๐๐%	๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานการศึกษา					
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)					
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข					
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
รวม	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓.๑ แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)					
๓.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
รวม	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
รวม	๐	๐.๐๐%	-	๐.๐๐%	
รวมทั้งรวม	๒๕	๑๐๐.๐๐%	๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖												
						พ.ย. ๒๕๖๕	ธ.ค. ๒๕๖๕	ม.ค. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	มี.ค. ๒๕๖๖	เม.ย. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหาร - คลองเนียง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไล่ต่างลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๐ ตารางเมตร) ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๑๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วย น้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไล่ต่างลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรระยะทาง ๒๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง													
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนลูกรังให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๕๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม.ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖												
						พ.ย. ๖.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสำน - ควนหินทุก หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๓๐๐ ม.ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสำน - ควนปริง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสำน - ห้วยหลา หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๙๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาอิวชัย - นายชลิ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๐๐ ม.ตามแบบรูปที่อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้น พงษ์ - หุ่งไสมัน หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้น พงษ์ - ป้อช้าง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาย คล้าย - นายจิตร หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชั้น ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด	๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้น หวาร - คลองเนียง หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองห่มมิ่ง - บ.พันศรี หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาวัวพลัด - คลองห่มมิ่ง หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง													
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางคอง - นายคลอง หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๗๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง													

## ส่วนที่ ๒

### บัญชีโครงการ/กิจกรรม

\*\*\*\*\*จ่ายขาดเงินสะสม\*\*\*\*\*

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๓,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหาร - คลองเนียง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓,๑๘๗,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖๐ เมตร(หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสะพาน คสล. จุดสิ้นสุดโครงการที่ระยะทางรวม ๗๖๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เพิ่มใหม่ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๒ ท่อน และยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบรูปที่ ๑๐๒. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๔๑ หน้า ๗๖)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวน้ำแก้ว - ความผึ้ง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร(หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการคสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๒๐๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๐๒. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๗๕)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๒,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไถ่ - ความไผ่สาย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๕๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตันตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ แห่ง รวม ๒๕ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๐๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๕๖ หน้า ๗๙)

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเขา - ความกอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๗๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๐๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๗๙)

**๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าวน - ควนหินพุก หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๓๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๔๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.๑ กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖๐ หน้า ๘๐)

**๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.๑ กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๘๑)

**๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าวน - ควนปริง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.๑ กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖๓ หน้า ๘๐)

**๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าวน - ห้วยหลา หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๙๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๓๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อ และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.๑ กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖๑ หน้า ๘๐)

**๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายวิชัย - นายชาติ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๓๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.๑ กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘๐ หน้า ๘๓)

**๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านต้นพงษ์ - ทุ่งไสมัน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๔๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาด



บดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๘๕)

-๔-

**๑๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรเตย - มัสยิด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๑๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๖๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๐๑ หน้า ๘๖)

**๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - ความผึ้ง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๙๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๗๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน และมอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๘ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อ และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๐๕ หน้า ๘๖)

**๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - สระน้ำ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๐๗ หน้า ๘๗)

**๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก - นายแสน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๑๗ หน้า ๘๘)

**๑๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นประภาเขา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑.๑๑ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๑๘ หน้า ๘๘)

**๒๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านต้นหาร - คลองเนียง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๗๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๑๒ หน้า ๘๗)

-๕-

**๒๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองท่มัง - บ.พันศรี หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๘๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๒๑ หน้า ๘๙)

**๒๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวพลัด - คลองท่มัง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๒๐ หน้า ๘๙)

**๒๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง - นายคล่อง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท**

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๗๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๔๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๓๐ หน้า ๙๐)

**รวมทั้ง ๒๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๔๕,๐๐๐.-บาท**