

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนพดล สังข์รอด	นพดล สังข์รอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒.	นางนิตา คงประจันทร์	นิตา คงประจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๓.	นายวรรณะ บุญประกอบ	วรรณะ บุญประกอบ	ประธานสภา
๔.	นายวิเชียร ชูศรี	วิเชียร ชูศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๕.	นายศรีโสภณ พงษ์หวาน	ศรีโสภณ พงษ์หวาน	รองประธานสภา
๖.	นายสมมุง นาคฤทธิ	สมมุง นาคฤทธิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๗.	นายถวิล ชูเลขา	ถวิล ชูเลขา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๘.	นายปราโมทย์ รัตนพันธุ์	ปราโมทย์ รัตนพันธุ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๙.	นายเสริม รัตนคช	เสริม รัตนคช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๐.	นายนิกร ชุมเชื้อ	นิกร ชุมเชื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑.	นายสานิตย์ รักเกื้อ	สานิตย์ รักเกื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๒.	นายจาริก ปานเจริญ	จาริก ปานเจริญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๓.	นายประเสริฐ ศรีจันทร์	ประเสริฐ ศรีจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๔.	นายชูเชิด มณรินทร์	ชูเชิด มณรินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๑๕.	นายสมพร สงวนโอบุช	สมพร สงวนโอบุช	ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนมชัย รอดชู	นมชัย รอดชู	ปลัด อบต.๑ เลขานุการสภา
๒.	นายเชโฮสถ สังข์รอด	เชโฮสถ สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓.	นางอัญชณา หลานไทย	อัญชณา หลานไทย	นักวิเคราะห์
๔.	นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด	วรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกๆ หมู่บ้าน สำรวจบ้านผู้พิการ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมก็ได้ส่งเอกสารให้แต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะสมาชิกหรือฝ่ายปกครอง กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน คงจะได้รับเอกสารทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ หลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ถ้าหากท่านได้ข้อมูลแล้วขอให้ส่งเอกสารไปที่ นักพัฒนาชุมชน เรื่องที่ ๒ ช่วงนี้อยู่ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัส โควิด ๒๐๑๙ กลับมาอีกรอบหนึ่งขอให้ทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคค่อนข้างเร็วกว่าครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ขอให้ท่านสมาชิกฯ เปิดดู และช่วยดูว่า ข้อความไหนที่บกพร่องต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนก็ขอให้แจ้งในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับ ลำดับข้อที่ ๑๓ นายประเสริฐ ศรีจันทร์ เป็น นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยแก้ไขด้วยท่านใดจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับ

ก็คงจะไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม

แผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๑๘,๐๐๐.- บาท

ประธานสภาฯ

วาระต่อไปวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๓.๑ พิจารณาการใช้จ่ายขาดเงินสะสม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงได้เลยครับ ขอเชิญครับ

นายกฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายณัฒชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้รับแจ้งหนังสือถึงความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลต่อหน้าเขา เนื่องจากประสบเหตุภัยพิบัติ ที่ผ่านมา ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งสาธารณูปโภคและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนภายในตำบลได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ถนนเป็นหลุมบ่อถูกกัดเซาะเป็นรูโพรงขนาดใหญ่ ความเสียหายแผ่ขยายเป็นวงกว้างไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปประกอบอาชีพและทำกิจวัตรประจำวัน ฉะนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนในตำบลหน้าเขา หมู่ที่ ๑-๘ กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เงินสะสมคงเหลือ ตามบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน ๓๓,๔๘๘,๙๑๙.๔๙ บาท
หัก กันค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตามความจำเป็น)	จำนวนเงิน ๙,๕๘๕,๓๗๓.๑๗บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน ๒๓,๙๐๓,๕๔๖.๓๒บาท
หัก เงินกันไว้กรณีจำเป็นฉุกเฉิน(๑๐%) ของรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	
	(๕๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๐%) = ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวนเงิน ๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท

คงเหลือ เงินสะสมที่จ่ายได้ จำนวนเงิน ๑๕,๒๕๔,๕๔๖.๓๒ บาท
และองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ขอรายงานยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ตามบัญชีแยกประเภท
จำนวนเงิน ๒๒,๔๑๑,๙๙๙.๑๑ บาท
คำนวณตามข้อ ๘๗ (๒) (๕๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕%) จำนวนเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายได้ (๒๒,๕๑๑,๙๙๙.๑๑ - ๗,๖๕๐,๐๐๐)

จำนวนเงิน ๑๔,๘๖๑,๙๙๙.๑๑ บาท

จ่ายขาดเงินสะสม

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๑๘,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอຍราชครู หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสุดถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนลาดยางสายบ้านช้างตาย - ห้วยน้ำแก้ว พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อตามแบบรูปที่ ๑ บด.กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๘)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสุดถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการบนถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑ บด. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางสร้าง - ห้วยหลา ม.๒ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสุดถนน

คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๗๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙ หน้า ๓๐)

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร ม.๓ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๙๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๓๑)

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นพงษ์ - บ่อช้าง ม.๓ งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๗ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน คสล. ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๓๐)

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉาย - คลองทม้มัง ม.๔ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสามแยกถนนสายบ้านเขาหิน - เขาวิ้วพลัด จุดสิ้นสุดโครงการถนนสายบ้านนายฉาย - คลองทม้มัง ที่ระยะทาง ๑๙๐ เมตร ตามแบบรูปที่ อบต. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๕)

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำแก้ว - คลองดวน ม.๖ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๗ เมตร

(หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสุดท้ายถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๘๗ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๓๓)

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหาร - ห้วยน้ำแก้ว ม.๗ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตรจุดเริ่มต้นโครงการสุดท้าย ถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๕๕ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๓๔)

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชวน - คลองท่มมัง ม.๘ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการสุดท้าย ถนน คสล.(เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการถนน(เดิม)ที่ระยะทาง ๑๕๕ เมตร ตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๓๖)

๑๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าง - ควนหินพู งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

โดยการวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อตามแบบรูปที่ ๑๒๑. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๘ หน้า ๔๙)

๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

โดยการวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ - ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๔ ท่อน และท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ - ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อ เทลินคอนกรีตและก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรัดท่อระบายน้ำ ขุดปรับแต่งทางระบาย

น้ำ ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๘ หน้า ๔๙)

**๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ถนนสายควนผึ้ง - คลองด้วน งบประมาณ
๒๔๘,๐๐๐ บาท**

โดยการวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ - ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม.
จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อ เทลินคอนกรีต
ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตรัดท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ - ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๘ หน้า ๔๙)

**๑๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕ งบประมาณ
๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท**

โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๗ หน้า ๔๓)

ประธานสภา

ครับขอพัก ๑๐ นาที ครับ

ประธานสภา

ท่านนายกนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ทั้งหมด ๑๓ โครงการ ท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายจารึก ปานเจริญ ตำแหน่ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ของหมู่ที่ ๖ โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ถนนสายควนผึ้ง -
คลองด้วน ชาวบ้านเดือดร้อนถ้ามีฝนตกก็ไม่สามารถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้ ก็
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของบ้าน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอเชิญท่านต่อไปครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนายชูเชิด มณรินทร์
ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอพูดในเรื่องหินผุ ขอให้ใช้หินคุณภาพดีด้วยนะ
ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมมุติครับ

สมาชิกสภา

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนายสมมุติ นาคฤทธิ
ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านผู้อำนวยการกองช่างที่เห็น
ความสำคัญของพี่น้องชาวบ้าน เรื่องฝนตก ถนนได้ชำรุดเยอะ หรือโครงการของหมู่ที่
๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉาย - คลองท่มมั่ง ม.๔ ระยะทาง ๑๙๐

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เมตร เรื่องที่สองคือเรื่อง โครงการที่ ๖ ไม่มีการวางท่อในโครงการ ผมฝากเรียนไปยัง
ผู้อำนวยการกองช่าง น่าจะใส่ท่อไว้ด้วย เรื่องต่อไปเรื่องระบายน้ำ ขอให้ถือตามความ
เป็นจริง ๓๐ เซนติเมตร ผมกราบเรียนท่านประธานแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ
มีท่านอื่น จะอภิปรายอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

พิจารณาเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๑๘,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชครู หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางสำโรง - หัวหลา ม.๒ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร ม.๓ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นพงษ์ - บ่อช้าง ม.๓ งบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉาย - คลองทมมั่ง ม.๔ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวน้ำแก้ว - คลองด้วน ม.๖ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหาร - หัวน้ำแก้ว ม.๗ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชวน - คลองทมมั่ง ม.๘ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสำโรง - ควนหินทุก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ถนนสายควนผึ้ง - คลองด้วน งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.๕ งบประมาณ ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท

มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ประธานสภา
พักเที่ยง
ประธานสภา
นายกฯ

ขณะนี้ก็เที่ยงแล้วขอพักเที่ยง ๑ ชั่วโมง ประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น.
๑ ชั่วโมง

สำหรับระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอให้ท่านนายกฯ เชิญชี้แจงได้เลยครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา **แผนงานอุตสาหกรรมโยธา**

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๒๓๐,๐๐๐- บาท

๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าัน - หัวยรากไม้ งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๔๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๘๖๔ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตันตลอดสาย รื้อท่อเดิมวางใหม่พร้อมยาแนวคอนกรีตหลังท่อ จำนวน ๑ แห่ง และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๐๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าัน - หัวยสะตอ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๘๕๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๖๖๖ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๐๒.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าัน - หัวยหลา งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๘๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๖๔๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสายและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑๑.๑๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๓๘)

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านนายฉาย - คลองท่มมัง งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๘๑๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๖๗๔ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย รื้อท่อเดิมวางใหม่พร้อมยาแนวคอนกรีตหลังท่อจำนวน ๑ แห่ง งานวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ แห่ง รวม ๒๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑๑.๑๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายบางทอง - ชัยบุรี งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๓๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๘๒๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย งานวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตหลังท่อและปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๑๑.๑๑๑ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายเขาหิน - เขาหัวปลัด งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๘๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๖๔๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด

น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๔๐)

๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ถนนสายพุดเตย - พลับพลา งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๒๘๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๓ หน้า ๔๑)

๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ถนนสายต้นหาร - คลองยวน งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒,๙๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๑,๐๔๔ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย งานวางท่อระบายน้ำ มอก. ๑๒ ชั้น ๓ ใหม่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ คอนกรีตหลังท่อและปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๔ หน้า ๔๑)

๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านนางเล็ก - นายเสน งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๕๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๕๒๒ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคุระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒. กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๔ หน้า ๔๒)

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ถนนสายสายอ่าวป่าไผ่ งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท

โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. โดยเกรดเกลี่ยดินลูกรังบนสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และใช้หินผุถมปริมาณ ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ตลอดสาย และปรับแต่งคูระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑ บด.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๓)

ประธานสภา
สมาชิกสภา

มีท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ คงจะไม่มีนะครับผมขอมติระเบียบวาระที่ ๓.๒ เลยนะครับ
เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน และท่านนายกฯ ข้าพเจ้านายนิกร
ชุ่มเชื้อ ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ ๖ งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑๐ โครงการ กระผมขอฝากผู้บริหาร ท่านนายกฯ ให้ช่วยเร่ง
ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในปัจจุบันสภาพถนนพื้นที่ตำบลหน้าเขา
ชาวบ้านมีความลำบากในการเดินทางไปมาแต่ละวันครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๒๓๐,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าน - หัวยรากไม้
งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าน - หัวยสะตอ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ถนนสายบางสร้าน - หัวยหลา งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านนายฉาย - คลองทัมมั่ง
งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายบางทอง - ชัยบุรี งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายเขาดิน - เขาวัวพลัด งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ถนนสายพุดเตย - พลับใหม่ งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ถนนสายต้นหาร - คลองยวน งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านนางเล็ก - นายเสน งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ถนนสายสายอ่าวป่าไผ่ งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐ บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่นๆ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้เลยครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายเสริม รัตนคช ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ผมมีเรื่องจะสอบถามไปท่านนายกฯ เรื่องไฟส่องทางของ หมู่ที่ ๕ ตอนนีไฟฟ้าไม่ติด ๖ ดวง ผมอยากทราบใครรับผิดชอบ ผมอยากจะทำบว่า อบต. เป็นผู้ซ่อมแซม หรือ ไฟฟ้าเป็นผู้ซ่อมแซม เพราะให้การไฟฟ้ามาซ่อมก็ไม่ซ่อม ผมคิดว่าเรามีช่างไฟอยู่แล้ว น่าจะให้นายกฯ สั่งการให้ช่างไฟไปซ่อม ของหมู่อื่นก็ เหมือนกัน งบประมาณผมก็คิดว่าน่าจะไม่เท่าไร ขอให้ทางบริหารจัดการให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านต่อไปครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงท่านสมาชิก หมู่ที่ ๕ ด้วยครับ ขอเชิญครับ

ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายเชโฮส สันชรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง ทางเราไม่สามารถซ่อมบำรุง เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าครับ แต่ผมจะประสานการไฟฟ้าดูอีกที หรือท่านจะติดตามเองก็ได้เลยครับ

ประธานสภาฯ

ในส่วนของหมู่ที่ ๕ ต้องแจ้งการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการ ซึ่งทาง ผอ.กองช่างก็ได้ ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีช่างไฟฟ้า ต่อไปทาง กองช่างก็จะซ่อมเองตอนนี้ อุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว ก็ถือว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหาไฟฟ้าดับ เรื่องแสงสว่าง ขับริดท่านจะเห็นหมู่ที่ ๑-๘ ผมคิดว่าอนาคตน่าใช้แบบโซลาเซลล์ดีกว่า ที่ ผมได้ประชุมที่ อบจ. กระบี่ จะมีงบประมาณในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบพลัง แสงอาทิตย์ตั้งแต่แยกข้างตายไปถึงห้วยน้ำแก้ว ไปถึงเขตชุมชน งบประมาณน่าจะสิบ กว่าล้าน น่าจะได้ดำเนินการช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ ถ้าไม่ผิดพลาด เชิญท่านต่อไปครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้านางนินสา คงประจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะ เพราะที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มาถามว่าการเก็บขยะเก็บอย่างไร ชาวบ้านฝากถามว่ามีการจัดระเบียบ ใดในเรื่องการเก็บขยะคะ เรื่องที่สองอยากจะถามท่านนายกฯ ให้มีมาตรการจัด ระเบียบเกี่ยวกับเรื่อง การแพร่ระบาดของ ของไวรัส COVID ๑๙ อีกครั้งคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกท่านต่อไปครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้าพเจ้านายจารึก ปานเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ยังมีถนนหลายสายของหมู่ที่ ๗ ที่ชำรุด หากท่านทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขามิ่งบประมาณ ก็ขอให้ช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ก็ขอให้ท่านนายกตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิกด้วยครับ

นายกฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ข้าพเจ้านายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ตามที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ ได้สอบถามเรื่องการเก็บขยะ ในการเก็บขยะก็ใช้ระบบเวียนเก็บในแต่ละหมู่ ส่วนเรื่องของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID ๑๙ ก็ขอให้เป็นไปตามประกาศของอำเภอ ของหมู่ที่ ๗ ไม่ต้องห่วงนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจะใช้งบประมาณซ่อมแซมต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ

ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

บันทึกการประชุม

(นายนัมชัย รอดชู)

เลขานุการสภาฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายวิเชียร ชูศรี)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายสมมิ่ง นาคฤทธิ)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ประธานสภาฯ