

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนพดล สังข์รอด	นพดล สังข์รอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒.	นางนิตา คงประจันทร์	นิตา คงประจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๓.	นายวรรณะ บุญประกอบ	วรรณะ บุญประกอบ	ประธานสภาฯ
๔.	นายวิเชียร ชูศรี	วิเชียร ชูศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๕.	นายศรีโสภณ พงษ์หวาน	ศรีโสภณ พงษ์หวาน	รองประธานสภาฯ
๖.	นายสมมุง นาคฤทธิ	สมมุง นาคฤทธิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๗.	นายถวิล ชูเลขา	ถวิล ชูเลขา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๘.	นายปราโมทย์ รัตนพันธุ์	ปราโมทย์ รัตนพันธุ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๙.	นายเสริม รัตนคช	เสริม รัตนคช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๐.	นายนิกร ชุมเชื้อ	นิกร ชุมเชื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑.	นายสานิตย์ รักเกื้อ	สานิตย์ รักเกื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๒.	นายจารึก ปานเจริญ	จารึก ปานเจริญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๓.	นายประเสริฐ ศรีจันทร์	ประเสริฐ ศรีจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๔.	นายชูเชิด มณรินทร์	ชูเชิด มณรินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๑๕.	นายสมพร สงวนโอบุช	สมพร สงวนโอบุช	ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเชโฮสถ สังข์รอด	เชโฮสถ สังข์รอด	ผอ.กองช่าง รักษาการแทน ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา
๒.	นางสาวศิรินทร หลานไทย	ศิรินทร หลานไทย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๓.	นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด	วรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่าน นายก.อบต. สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับวาระการประชุมวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ท่านปลัดนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ซึ่งได้ถูกพักราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น ในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ก็ได้ท่านชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านชะโอสถ สังข์รอด กล่าวอะไรหน่อยครับ

นายก.อบต.หน้าเขา

ครับ ขอขอบคุณมากครับ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในตรงนี้ เพื่อเป็นการดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ของตำบลหน้าเขาเรา ผมก็จะร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือกันทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ก็ขอบคุณนายก.อบต. ผมเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้ก็จะพยายามทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ครับ สำหรับเรื่องที่ ๒ ผมได้รับแจ้งจากท่านสมพร สงวนโษษฐ สมาชิกหมู่ที่ ๘ เรื่องโครงการการสำรวจออกแบบเรื่องประมาณการในการขยายเขตไฟฟ้า และการก่อสร้างบ่อมายมจุดตรวจจุดสกัด ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ แจ้งรายละเอียดครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสมพร สงวนโษษฐ สมาชิกหมู่ที่ ๘ จากที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในพื้นที่ตำบลหน้าเขาของเรา ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ยังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน ๘๐ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๒๐๐ คน ซึ่งในจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นี้ มีจำนวนครัวเรือนอยู่จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ที่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงได้ทำหนังสือในการขอใช้พื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโครงการปักเสาพาดสายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา ได้ตอบกลับมาและได้มีการนัดหมายผู้นำชุมชน ลงตรวจพื้นที่ร่วมกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาพนม ในวันที่

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกับชาวบ้านต่อไป โดยตำบลหน้าเขาเห็นชอบร่วมกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาในการร่วมมือกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า การล่าสัตว์ รักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ โดยการก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเป็นที่พักสายตรวจในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ ๘ ครับ สำหรับหมู่ที่ ๘ ในพื้นที่ตำบลหน้าเขาของเรา พื้นที่หมู่เดียวขณะนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ก็ถือว่าพวกเราพร้อมร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอให้ท่านสมาชิกฯ เปิดดู และตรวจสอบดูว่าข้อความไหนที่บกพร่องต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนก็ขอให้แจ้งในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับ ท่านใดจะเพิ่มเติม แก้ไขตรงไหนบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา มี ๓ ข้อด้วยกัน

(๑.)กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอการกำหนดการประชุม
๑.สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓.สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ครับ ท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ที่เสนอการกำหนดระยะเวลาการประชุม มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีเมื่อมีการเสนอการกำหนดวาระการประชุมแล้ว ขอเชิญเสนอผู้รับรอง ๒ คน ด้วยนะครับ

สมาชิกสภาฯ

ข้าพเจ้า เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง การเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ครับ

สมาชิกสภา	ข้าพเจ้า เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภา	กระผมนายนิกร ชุมเชื้อ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ขอรับรองการเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา ศรี สรุปลออกมาแล้วว่าการกำหนดสมัยประชุม ตามที่นายจารึก ปานเจริญ เสนอ ๑.สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓.สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ นายวิเชียร ชูศรี สมาชิก หมู่ที่ ๒ และนายนิกร ชุมเชื้อ สมาชิก หมู่ที่ ๖ มีท่านใดในที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	พิจารณาเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ๑.สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒.สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓.สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์
ประธานสภา	๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าเขา กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอครับ และขอผู้รับรอง ๒ คน ด้วยครับ
สมาชิกสภา	เรียนท่านประธาน ที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่าน ข้าพเจ้านายวิเชียร ชูศรี สมาชิกหมู่ที่ ๒ ขอเสนอสมัยประชุมของปีถัดไปสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ
สมาชิกสภา	เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน ข้าพเจ้านายนิกร ชุมเชื้อ ขอ รับรองกำหนดสมัยประชุมของปีถัดไปครับ
สมาชิกสภา	เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ข้าพเจ้านายสมพร สงวนโอบชู ขอรับรองกำหนดสมัยประชุมของปีถัดไปครับ
ประธานสภา	ท่านวิเชียร ชูศรี ได้เสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่าง อื่นหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ ครับ
มติที่ประชุม	พิจารณาเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัย สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประธานสภา	เรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป (๒) การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไปขอให้ท่านนายก.อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
นายก.อบต.หน้าเขา	ครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา สำหรับการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ในครั้งนี้มี ๒ เรื่องด้วยกันครับ

๑.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง
สืบเนื่องจากกองคลังอบต.หน้าเขา มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และใช้สำหรับสำรองข้อมูล โดยทางอบต.
ไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไว้ จึงจำเป็นต้องโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
งบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๔๐,๙๒๐ บาท งบประมาณก่อนคงเหลือก่อนโอน ๑,๗๖๐,๔๕๐
บาท รวมโอนลด ๓๕,๘๐๐ บาท โดยการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA (๖๐๐ Watts)
จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับ

๒.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ต่อเติม
อาคารสำนักงานห้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณ
สำหรับติดเครื่องปรับอากาศไว้ จึงมีความประสงค์จะโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ดังนี้ โอนลดงบประมาณ แผนบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ ๕๓๒,๐๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๓๕๔,๗๒๐ บาท ขอโอนลดจำนวน ๕๙,๓๐๐ บาท ยอดคงเหลือหลังโอน
๒๙๕,๔๒๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง
ดังนี้ ๑)เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท ๒)เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐บีทียู
จำนวน ๑ เครื่องราคา ๓๙,๘๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

ครับ จากรายงานของนายก.อบต. เรื่องเหตุผลและความจำเป็นของการขอ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อไปซื้อครุภัณฑ์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

พักเที่ยง (รับประทานอาหาร) ๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.

ประธานสภา

ครับต่อไป พิจารณา (๓) เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๓,๖๐๓,๐๐๐.- บาท รายละเอียดของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้ ขอเชิญ
ท่านนายก.อบต.ชี้แจงได้ครับ

นายก.อบต.หน้าเขา

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายเชโฮสธ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้นำชุมชนถึงความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหน้า
เขา ในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ และปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการ
ผลิตระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหน้าเขา ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งทางนายก.อบต. ก็ได้สั่งการให้
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจตรวจสอบถึงปัญหา
และความเดือดร้อนดังกล่าว จากการลงสำรวจของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังกล่าวผลปรากฏว่า ระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหน้าเขา หมู่ที่ ๑ - ๘ ปริมาณ
น้ำไม่เพียงพอในการผลิตระบบประปาในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขาด
แคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพและทำกิจวัตรประจำวันจริง

ฉะนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนในตำบลหน้า
เขา กองช่างจึงได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหน้าเขา เพื่ออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน
๓,๖๐๓,๐๐๐.-บาท ตามรายละเอียดของโครงการที่แนบมานี้ ทั้งหมด ๘ โครงการ

รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้ครับ

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ศพต.บ้านถ้ำโกบ ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ หน้า ๔)

๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านบ้านนางสมใจ กุลลิม ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๗ หน้า ๔)

๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖๖๒,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังเหล็กแชมเปญบริเวณบ้านนางนิรนุช บุตรห้าว ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์และเชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๐ หน้า ๕๐)

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอดขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมขยายเขตประปาโดยการเดินระบบท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก ทองเหลืองพร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๙ หน้า ๔)

๕.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสวนปาล์มนายมน โสวัตติภริมย์ ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๔)

๖.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญบริเวณบ้านนายเสม จันอุไร ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมขยายเขตประปาโดยการเดินระบบท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร โดยในระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดห้วบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ท่อน ในระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดห้วบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก ทองเหลือง พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๐ หน้า ๕๐)

๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๖๖๔,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญบริเวณบ้านนายประคอง สมขวัญ ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘๐ หน้า ๕๐)

๘.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ คงแก้ว ขนาด Ø ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุด และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิมตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๔)

สำหรับต่อไปกระผมขอรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครับ

เงินสะสมคงเหลือ ตามบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน ๓๓,๔๘๘,๙๑๙.๔๙ บาท
หัก กันค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตามความจำเป็น)	จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน ๒๓,๔๘๘,๙๑๙.๔๙ บาท
หัก เงินกันไว้กรณีจำเป็นฉุกเฉิน(๑๐%) ของรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔	

$$(๕๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๑๐\%) = ๕,๑๐๐,๐๐๐ \text{ บาท}$$

หัก จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวนเงิน ๗,๙๔๘,๐๐๐ บาท
คงเหลือ เงินสะสมที่จ่ายได้จำนวนเงิน	๑๐,๕๔๐,๙๑๙.๔๙ บาท รายละเอียดต่างๆ ตามที่แจ้งไปสักครู่ครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับข้อมูลและรายละเอียดที่ทางนายก.อบต. ชี้แจงมาเหตุผลและความจำเป็นที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง จากที่ผ่านมาในพื้นที่ของเราได้มีการเจาะบ่อบาดาลแล้วแต่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องขุดเจาะเพิ่มซึ่ง แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ของตำบลหน้าเขามีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของชุมชนที่เจริญขึ้น ซึ่งกระผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งจากที่นายกอบต.ได้ขออนุมัติจ่ายขาดมา มีทั้งหมด ๖ หมู่บ้านด้วยกัน ในส่วนของหมู่ที่ ๓ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องในพื้นที่ ซึ่งจากการที่เราได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าในขณะนี้

สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนิสา คงประจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ก็จากการที่ทางนายก.อบต. ได้ชี้แจงเรื่องการของบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนจากภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหน้าเขา ในส่วนของหมู่ที่ ๑ จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าในพื้นที่มีครัวเรือนบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ แต่สาเหตุที่ทางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ไม่ได้ขอรับงบประมาณในส่วนนี้ เพราะทางหมู่บ้านได้ขอรับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยตรง และได้รับงบประมาณดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำให้ครัวเรือนของหมู่ที่ ๑ หมดปัญหาไป ส่วนของงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่ที่ ๕ ดิฉันเห็นด้วยกับการของบประมาณในส่วนนี้ เพราะขณะนี้ มีครัวเรือนในหมู่ที่ ๕ ส่วนหนึ่งใช้

น้ำประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านลุงเหลือ ซึ่งเป็นกลุ่มประปาของหมู่ที่ ๑ ต่อไปเมื่อหมู่ที่ ๕ ได้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำได้แล้วอาจจะปรับเปลี่ยนครัวเรือนหมู่ที่ ๕ ที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านลุงเหลือได้ใช้ระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๕ แทน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งให้กับกลุ่มประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านลุงเหลือไปด้วย สำหรับเรื่องการของบประมาณทั้งหมดที่ขอเข้ามา ทั้ง ๘ โครงการ ดิฉันอยากฝากนายก.อบต.ในเรื่องของการโครงการก่อสร้างระบบประปา และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามรายละเอียดที่ขอมาทั้งหมด ๘ โครงการอยากให้โครงการที่กล่าวมาเมื่อก่อสร้างแล้วมีประสิทธิภาพ และมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน เพราะงบประมาณที่ขอมานั้นถือว่าเยอะพอสมควรเลยอยากให้เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนมากที่สุดคะ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนิสา คงประจันทร์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑ ครับ ในส่วนของระบบประปา หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกัน มีการใช้ระบบประปาหมู่บ้านเชื่อมโยงกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ และผมก็ยินดีด้วยกับหมู่ที่ ๑ ที่ได้รับงบประมาณมาจากกรมทรัพยากรน้ำครับ มีสมาชิกท่านอื่นอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะขอเชิญครับ

สมาชิกสภา

เรียน ท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตอนนี้มีครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนจำนวน ๓๐ ครัวเรือน และพอช่วงฤดูแล้งช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชุมชนบ้านถ้ำโกบขาดแคลนน้ำใช้ และขอฝากให้ช่วยเร่งดำเนินการครับ

สมาชิกสภา

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายเสริม รัตนคช สมาชิกหมู่ที่ ๕ ขอแสดงความยินดีท่านนายก.อบต. ที่รับตำแหน่งใหม่ด้วยครับ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ พื้นที่หมู่ที่ ๕ ปัจจุบันชาวบ้านบริเวณกลุ่มบ้านนายมนเอร์ ใช้น้ำประปากลุ่มบ่อบ้านนา ซึ่งน้ำมีไม่เพียงพอ และขอฝากเรื่องการทำสัญญาจ้าง และพิจารณาหาผู้รับจ้างที่มีเครื่องมือเครื่องจักรที่มีแบบมาตรฐานด้วยครับ

สมาชิกสภา

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายนิกร ชุมเชื้อ ขอขอบคุณท่านนายก.อบต.และทีมงานลงพื้นที่สำรวจจัดทำงบประมาณบริเวณบ้านผู้ใหญ่เขมชาติ สังข์รอด เพราะบริเวณชุมชนแห่งนี้มีจำนวนหลายครัวเรือนมีความเดือดร้อนและน้ำใช้ไม่เพียงพอ

สมาชิกสภา

เรียน ท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ จากที่บ้านต้นหารเป็นพื้นที่ราบสูง ซึ่งปัจจุบันมีบางพื้นที่ที่มีระบบประปาแบบถังแชมเปญใช้น้ำ แต่ก็ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี และประชาชนบางส่วนใช้น้ำระบบประปาภูเขาแต่ก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และมีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลและเชื่อมต่อบระบบเดิม ครับ และบ้านคลองยานตอนนี้ยังไม่มีน้ำใช้

สมาชิกสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสมพร สงวนโอบุชฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ซึ่งหมู่ที่ ๘ มีความต้องการขุดเจาะ บ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างแบบถึงแซมเปญ ๒ จุด ๑. ขุดเจาะบริเวณบ้านนางประคอง ซึ่ง ปัจจุบันใช้น้ำหนองแช่หัววัว ตอนนี้น้ำแห้งและน้ำในสระมีสีแดงขุ่น และน้ำไม่เพียงพอ ๒. ขุดเจาะบ่อบริเวณบ้านนายสมชาย พร้อมต่อเข้าระบบเดิมประชาชนที่สามารถใช้น้ำ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี ครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมมุง นาคฤทธิ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ครับ สำหรับโครงการที่ขออนุมัติมา ทั้งหมด ๘ โครงการนั้น ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากในปัญหา ของการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แต่ผมกลัวจะเกิดปัญหาประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ ในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว สืบเนื่องจากเกิดกรณี โครงการขุด เจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้านแล้ว แต่ไม่เจอน้ำเราจะมีวิธีแก้ปัญหาและดำเนินการ อย่างไร ผมอยากทราบในเรื่องนี้ครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านที่มีการเสนอปัญหาและ ความเดือดร้อนของประชาชน ครับ สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาล เมื่อกำหนดจุดเจาะ ตามที่สำรวจและเจาะไปตามความลึกที่ได้สำรวจว่ามีแหล่งน้ำ แต่ไม่ได้น้ำตามที่กำหนด ไว้ ก็ให้ทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าผลการสำรวจบริเวณพื้นที่ทั้งหมดแล้วมีจุดสำรวจชั้น น้ำบาดาลที่ดีกว่าจุดที่เจาะไปแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะอีกครั้งหนึ่งตามความลึกที่ ได้สำรวจใหม่ กรณีที่ขุดเจาะตามจุดที่ได้ระบุไว้แล้ว ไม่เจอน้ำ ถ้าเกิดไม่สามารถขุดเจอ น้ำจริงๆ เราจำเป็นต้องตั้งโครงการในแผนครั้งต่อไปครับ

สมาชิกสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต รักเกื้อ สมาชิก หมู่ที่ ๖ ครับ ผมอยากฝากในเรื่องของโครงการ ทั้งหมดที่ขอมานะครับ กรณีมีการอนุมัติโครงการจากสภาฯ อบต.หน้าเขา เรียบร้อยแล้ว ผมอยากให้เร่งดำเนินการในส่วนของโครงการเลยครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งพอดี เลยอยากให้ชาวบ้านได้รับการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำได้ทันทั่วทั้งที่ ครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านสานิต รักเกื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ ในเรื่องนี้ผมและท่านนายก. อบต. ก็มีความคิดเห็นเหมือนกันครับ เมื่อมีการอนุมัติโครงการจากสภาฯ แล้ว จะมีการ เร่งดำเนินการในส่วนของการดำเนินโครงการแน่นอนครับ สมาชิกท่านอื่น มีใครจะ เพิ่มเติมส่วนไหนบ้างครับ

นายก.อบต.หน้าเขา

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเชอโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา ครับ จากที่ทราบกันมาสำหรับปัญหาในเรื่อง ของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ จากแนวทางที่เราปฏิบัติ กันมา ผมขออนุญาตชี้แจงสัญญาเพิ่มเติมครับ สำหรับข้อตกลงว่าจ้าง มีดังนี้ครับ ผู้ว่า

จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม ซึ่งสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ตรงนี้ครับ ในปริมาณงานที่ผู้รับเหมาขุดเจาะได้ตามจริงคือ ความลึก ๔๐ เมตร ก็ได้ ปริมาณน้ำ ๓.๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนของความลึกนี้จากที่ผู้รับเหมาขุดเจาะได้คือ ๔๐ เมตรนี้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา เงื่อนไขการเจาะน้ำบาดาล (หมู่ที่ ๕ บ้านนา) ระบุชัดว่าความลึกของบ่อให้ทำการขุดเจาะโดยได้น้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระยะที่ไม่ถึงจากการประมาณการ คือความลึก ๑๐๐ เมตร ต้องตัดค่างานออกไม่น้อยกว่าเมตรละ ๒,๑๕๐ บาท ถ้าความลึกเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ เพราะแนวทางปฏิบัติทางอบต.ก็ทำแบบนี้มาตลอด ถ้าการขุดเจาะจากผู้ว่าจ้างระยะที่ไม่ถึงจากการประมาณการ คือความลึก ๑๐๐ เมตร ต้องตัดค่างานออกไม่น้อยกว่าเมตรละ ๒,๑๕๐ บาท แต่สำหรับผู้รับจ้าง อาจจะไม่ใช่ในส่วนนี้เลยทำให้เกิดปัญหาครับ

และอีกอย่างการจัดทำโครงการในการทำสัญญาจ้าง สามารถระบุในสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่ได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อเราจะได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพและได้บ่อบาดาลที่มีคุณภาพ ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการประชาชนด้วย และอีกอย่างสำหรับเรื่องมาตรฐานฝีมือช่าง ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตร ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ ปวส.สาขาก่อสร้าง/โยธา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตร ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง ครับ

ผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดในส่วนที่ท่านสมมุจน์ นาคฤทธิ์ สมาชิก หมู่ที่ ๔ สำหรับเรื่องของขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อนอื่น ก่อนที่ทางผู้รับจ้างจะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลจะต้องมีการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลบริเวณที่ดำเนินการเจาะเสียก่อน ถ้าหากบริเวณดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ำบาดาลจะต้องทำการสำรวจหาบริเวณอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ทำเป็นขุดเจาะได้ ถ้าหากว่าผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว ๓ แห่งยังไม่ได้น้ำ ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางอบต.ได้ ครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณท่านนายก.อบต. ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคจำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๓,๐๐๐.- บาท

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท

๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๖๖๒,๐๐๐ บาท

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

๕.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗

งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘

งบประมาณ ๖๖๔,๐๐๐ บาท

๘.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท

มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

บันทึกการประชุม



(นายเชโฮสถ สังข์รอด)

เลขานุการสภาฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิเชียร ชูศรี)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสมมุง นาคฤทธิ)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ประธานสภาฯ