

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนพดล สังข์รอด	นพดล สังข์รอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒.	นางนิตา คงประจันทร์	นิตา คงประจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๓.	นายวรรณะ บุญประกอบ	วรรณะ บุญประกอบ	ประธานสภาฯ
๔.	นายวิเชียร ชูศรี	วิเชียร ชูศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๕.	นายศรีไสภณ พงษ์หวาน	ศรีไสภณ พงษ์หวาน	รองประธานสภาฯ
๖.	นายสมมุง นาคฤทธิ์	สมมุง นาคฤทธิ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๗.	นายถวิล ชูเลขา	ถวิล ชูเลขา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๘.	นายเสริม รัตนคช	เสริม รัตนคช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๙.	นายนิกร ชุมเชื้อ	นิกร ชุมเชื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๐.	นายสานิตย์ รักเกื้อ	สานิตย์ รักเกื้อ	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑.	นายจารึก ปานเจริญ	จารึก ปานเจริญ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๒.	นายสมพร สงวนโอบุช	สมพร สงวนโอบุช	ส.อบต. หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชะโอสถ สังข์รอด	ชะโอสถ สังข์รอด	ผอ.กองช่าง รักษาการแทน ปลัด.อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก.อบต.หน้าเขา
๒.	นางอัญชณา หลานไทย	อัญชณา หลานไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓.	นางสาวรมิตา ยิ้มปริง	รมิตา ยิ้มปริง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๔.	นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร	สุจิตรา ผอมบุตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายปราโมทย์ รัตนพันธุ์	สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕
๒.	นายประเสริฐ ศรีจันทร์	สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
๓.	นายชูเชิด มณรินทร์	สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จดรูป
เขียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

ท่าน นายก.อบต. สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการประชุมวาระที่ ๑ เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ ก็มีสมาชิกฯ ลาจำนวน ๓ ท่านครับ คือ นายปรามโทย์ รัตนพันธุ์ ลาไป
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล, นายประเสริฐ ศรีจันทร์ อยู่ในช่วงกักตัวเนื่องจากได้อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ และนายชูเชิด มณรินทร์ ดิถาคารกิจครับ

สำหรับวันนี้ก็อยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับนางสาวรมิตา ยิ้มปริง ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งน้องได้ย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะปันหยี มาสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหน้าเขาของเรา ขอเชิญน้องแนะนำตัว ครับ

น.ส.รมิตา ยิ้มปริง

เรียน ประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวรมิตา ยิ้มปริง ชื่อเล่นว่า ระ ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
จังหวัดพังงา เข้ามาทำงานเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ก็รู้สึกดีใจมาก
ที่ได้ย้ายมาทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ส่วนหนึ่งเพราะเป็นคนกระเป๋บ้าน
อยู่ที่อำเภออ่าวลึก สำหรับในการทำงานก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ และให้งาน
ออกมาดีที่สุด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ ในสถานที่ใหม่ ยินดีอย่างมากสำหรับคำแนะนำ
จากทุกท่าน มีอะไรก็สามารถแนะนำได้ค่ะ เพื่ออยากให้งานได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ทางสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขายินดีต้อนรับ นางสาวรมิตา ยิ้มปริง
หรือน้องระ ครับ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกันในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ขอเชิญท่านเสริม รัตนคช สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ กล่าวความรู้สึกที่มีผู้อำนวยการคนใหม่ย้ายมา
ในฐานะผู้อาวุโส ขอเชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕
นายเสริม รัตนคช

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายเสริม รัตนคช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ยินดีต้อนรับนางสาวรมิตา ยิ้มปริง
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องบอกก่อนว่า ในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาของเรา พนักงานทุกคนและสมาชิกฯ การทำงานส่วน

ใหญ่เราจะอยู่กันแบบกันเองช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้อง มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน
น้องระ สามารถปรึกษาหารือได้ตลอด มีปัญหาอะไรก็สามารถคุย ปรึกษากับทุกคนทั้ง
ประธานฯ สมาชิกฯ เพราะพวกเราทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันตลอดครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเสริม รัตนคช สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ ที่ได้กล่าวต้อนรับน้องรมิตา ยิ้ม
ปรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ซึ่งถือว่าท่าน
เป็นผู้อาวุโสในที่นี้ เพื่อนๆ สมาชิกฯ ต่างให้ความเคารพกันทุกคน ครับ ขอเชิญอีกท่าน
ครับ นางนิสา คงประจันทร์ ตัวแทนสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑

นางนิสา คงประจันทร์

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวนิสา คงประจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ก็ยินดีต้อนรับนางสาวรมิตา ยิ้มปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอต้อนรับเข้าสู่ตำบลหน้าเขาณะคะ
ขอเป็นตัวแทนของชาวตำบลหน้าเขา อยากฝากเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการต่างๆ ของตำบลหน้าเขา ทั้งการสืบสานประเพณี กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
ศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไปคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนิสา คงประจันทร์ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ ที่ได้กล่าวต้อนรับน้องรมิตา
ยิ้มปรัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีท่านใด
อยากจะกล่าวอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายศรีโสภณ พงษ์หวาน รองประธานสภาฯ ขอต้อนรับน้องรมิตา ยิ้มปรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ที่ได้เข้ามาทำงานใน
ตำบลของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนของน้องรมิตา เพราะจากที่ทำงาน
เดิมของน้องระ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จากทะเล ก็ได้ย้ายมาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหน้าเขาของเรา ซึ่งภูเขา สำหรับการทำงานในตำบลหน้าเขาของเรา
ในส่วนของการมีการปรึกษาหารือกันตลอด เมื่อน้องเกิดปัญหาหรืออยากปรึกษางาน
สามารถปรึกษาหารือ สมาชิกสภาฯ หรือผมได้ตลอดครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านศรีโสภณ พงษ์หวาน รองประธานสภาฯ ครับ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหน้าเขาเราก็น่าต้อนรับ ขอให้ทำงานอย่างราบรื่น และมีความสุขกับการทำงาน
มีท่านอื่นอยากกล่าวอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ขอให้ท่านสมาชิกฯ เปิดดู และตรวจสอบดูว่าข้อความไหน หรือเอกสารหน้าใด
ที่ผิดพลาดต้องแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหน ก็ขอให้แจ้งในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงแก้ไข ท่านใด
จะเพิ่มเติม แก้ไขตรงไหนบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๔ และ ขอเชิญท่านนายก.อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนฯ ครีบ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชัชโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา

สืบเนื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ บ้านบางสร้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าเขา ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ในการประชุมจัดลำดับ ๑ ก็คือ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ ชุมชนบ้านบางสร้าน หมู่ที่ ๒ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางสร้านตามแบบที่ อบต.กำหนด

จากที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาร่วมกับ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ได้ลงพื้นที่สำรวจและได้คำนวณประมาณค่าใช้จ่าย เบื้องต้น จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยระบบโซลาเซลล์ มีต้นทุนสูง เมื่อดำเนินตามโครงการดังกล่าว จะได้ระยะทางของการติดตั้งไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากที่ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าที่เราจะติดตั้งกับระยะทางที่เราได้วางไว้ จึงได้มีการเพิ่มเติมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะประโยชน์ถนนสายคลองปราบ - ควนผึ้ง หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายบางสร้าน - ดันหาร หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ก็อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณาสามารถตรวจสอบและพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ รายละเอียด ต่างๆ ดังนี้ ครีบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายคลองปราบ - ความถี่ ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อให้เกิดการจราจร เป็นระเบียบเรียบร้อย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ สายคลองปราบ - ความถี่ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร โดย อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอเขาพนม					๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมาก ขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ เขาพนม
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะ ถนนสายบางสำราญ - ตำบล หมู่ที่ ๒	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อให้เกิดการจราจร เป็นระเบียบเรียบร้อย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ สายบางสำราญ - ตำบล ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร โดยอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอเขาพนม					๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมาก ขึ้น	กองช่าง/ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ เขาพนม
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ								๑,๒๐๐,๐๐๐		

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เดิมตามมติที่ประชุมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ หมู่ที่ ๒ บ้านบางสำราญ ต้องการดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ชุมชนบ้าน
บางสำราญ แต่มีงบประมาณจำกัด จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายคลองปราบ - ความถี่ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร และถนนสายบางสำราญ - ตำบล
ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร

ประธานสภา

ขอบคุณท่านชะโอสถ สังข์รอด ครับ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ได้ นำเข้าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านจาริก ปานเจริญ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจาริก ปานเจริญ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจาริก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ก็ยินดีต้อนรับ นางสาวมิตา ยิ้มปรัง เข้ามาทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง จากหลายๆ ที่ ซึ่งแต่ละที่ตั้งงบประมาณไม่เท่ากัน บางที่ได้ตั้งเป็นเสาไฟฟ้าประติมากรรม โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าประติมากรรมจากที่ ผมได้เข้าประชุมร่วมกับจังหวัด ปีนี้ที่ไหนมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมจะโดนตรวจสอบจากสำนักงานปช.จังหวัด ทั้งหมด ทุกที่ครับ ไม่ว่าที่ไหน เพราะเป็นการก่อสร้างที่เกินความจำเป็น งบประมาณแพงเกิน ขณะมีการตรวจสอบกันอยู่ เพราะฉะนั้นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผมอยากฝากว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบ รมัดระวัง ยึดประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและความคุ้มค่ามากที่สุด อย่าให้เกิดปัญหาตามมา ผมอยากฝากว่าในการตั้งงบประมาณอยากให้ตั้งงบตามที่สมควร ขอให้ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านจาริก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ขอเชิญท่านวิเชียร ชูศรี สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ สมาชิกฯ ในพื้นที่ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒
นายวิเชียร ชูศรี

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ผมอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ผมเห็นด้วยกับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางระบบโซลาเซลล์ ก่อนหน้านี้ในการตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ ชุมชนบ้านบางสร้าน หมู่ที่ ๒ ตอนที่ได้ปรึกษาหารือกับท่านประธาน จากที่ได้คาดการณ์ราคาของงบประมาณเสาไฟฟ้าแต่ละต้นอยู่ที่ประมาณเสาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราดำเนินโครงการก็จะได้ระยะทางในการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าตามที่ได้วางไว้ แต่จากการสำรวจและศึกษาอย่างจริงจังเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ราคาประมาณต้นละ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูง ถ้าดำเนินการตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ จะไม่ได้ระยะทางที่วางไว้ตามเดิม จึงได้มีความเห็นว่าเพื่อการดำเนินโครงการให้ได้ระยะทางที่ได้วางไว้ จะเปลี่ยนจากการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ เป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ตามที่ท่าน นายก.อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดไป

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางที่กล่าวมาข้างต้น ในการจัดทำโครงการโดยการเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ มีความจำเป็นมากครับ เพราะเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเลย เป็นถนนที่มีดสนิท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ป้องกัน

และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ผมอยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณาดู ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านวิเชียร ชูศรี สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ครับ ตามที่ผมและท่านวิเชียร ชูศรี ได้ลงสำรวจโครงการและศึกษาตัวอย่างของเทศบาลเขาพนม สืบราคาปรากฏว่า ต้นทุนของเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ ราคาประมาณต้นละ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ถ้าจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์ก็จะได้ระยะทางน้อย จึงได้หารือกับท่านวิเชียร ชูศรี และผู้นำชุมชนมีความเห็นว่าการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะเพื่อที่จะให้ได้ระยะทางที่ได้วางไว้น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะว่า ในขณะนี้ตำบลหน้าเขาของเรา มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่ หลายสถานที่ด้วยกัน ซึ่งเส้นทางการจราจรยังมีอยู่ หลังจากนี้ ไฟฟ้าส่องทางน่าจะมีความจำเป็นในลำดับต้นๆ เลยครับ ที่ตำบลหน้าเขาของเราต้องมี

ก่อนหน้านี้ ทางผู้นำชุมชน สมาชิกฯ ประชาคม ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกันที่ภูธารแก้ว หมู่ที่ ๖ และได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ ถนนสายข้างตาย - ห้วยน้ำแก้ว เพื่อของบประมาณไปกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ของบประมาณไปในปีที่แล้ว งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐ กว่าล้าน ซึ่งท่านจารึก ปานเจริญ ก็ได้รับทราบจากที่ได้ไปดูงานที่จังหวัดสงขลา ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ช่วงมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดจึงทำให้งบประมาณตัวนี้น่าจะโดนตัดไป สำหรับครั้งต่อไปคาดว่าเราก็จะมีการของบประมาณโครงการนี้ใหม่ครับ ขอเชิญท่านเสริม รัตนคช สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕
นายเสริม รัตนคช

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเสริม รัตนคช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีการจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ในตำบลหน้าเขาของเราไม่ว่าจะติดตั้งหมู่บ้านไหนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับตำบลของเรา แต่ผมอยากฝากว่าเมื่อมีการก่อสร้างแล้วขอเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ยกตัวอย่างหมู่ที่ ๕ ของผม มีการก่อสร้างไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในขณะนี้เกิดปัญหาเนื่องจากตอนก่อสร้างจำนวน ๔๐ ดวง แต่ในขณะนี้ไฟฟ้าใช้การได้จำนวน ๒๐ ดวง ที่ยังส่องสว่างอยู่ ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อก่อสร้างแล้วหน่วยงานไหนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม จากการที่ได้ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำทะเมนชัย การไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมในส่วนนี้ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้ ในส่วนนี้จึงเกิดข้อบกพร่องขึ้น ต่อไปเมื่อมีการซ่อมแซมผมจึงขอเน้นย้ำให้มีหลักฐานในสัญญาว่าเมื่อมีการก่อสร้างแล้ว ใครคือผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเสริม รัตนคช สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ ขอเชิญท่านนายก.อบต. ครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายเชโอสถ สัมชรอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก.อบต.หน้าเขา

สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางของหมู่ที่ ๕ เมื่อก่อสร้างแล้วถ้าเรา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ในการก่อสร้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้สนับสนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีสัญญาและหลักประกันในการก่อสร้างเป็นเวลา ๑ ปี แต่ใน หลักการปฏิบัตินั้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางประกอบด้วย ๒ กรณี

คือ ๑. กรณีขออนุญาตและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยใน ที่นี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฯ ในพื้นที่ พร้อมแผนที่ บริเวณที่จะติดตั้ง และการไฟฟ้าฯ จะสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย และแจ้ง ค่าใช้จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ นั้น คือในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้จัดทำโครงการในหมู่ที่ ๕ ในครั้งที่ผ่าน มา ผมอยากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาไม่ได้นิ่งเฉย เมื่อเกิดปัญหาในหมู่ที่ ๕ ผมก็ได้ศึกษา ทำความเข้าใจมากพอสมควร ซึ่งปรากฏว่าเรา ไม่ได้ตรวจสอบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาพนม มีวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา ที่ขึ้น ผ่านทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป จำนวนกี่คน จึงได้ สอบถามไปยังการไฟฟ้าฯ ว่าทำไมไฟฟ้าของหมู่ที่ ๕ ถึงได้ดับเยอะมากถึง ๒๐ ดวง และ ประสานไปยังการไฟฟ้าฯ หลายครั้ง เพื่อขอดูสัญญาปรากฏว่าไม่สามารถดูสัญญาได้ จึง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขครับ หลังจากนั้นผมอยากฝากให้ท่านสมาชิกฯ และผู้นำ ชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขาได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฯ เพื่อมาปรึกษาแก้ไขปัญหากัน อีกครั้งครับ

๒. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเอง โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฯ ในพื้นที่เพื่อขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ พร้อมแผนที่บริเวณที่จะติดตั้งและแบบที่จะติดตั้ง ซึ่งต้องมีวิศวกรที่มี ใบอนุญาตฯ ลงนามรับรอง สำหรับกรณีนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินการยากเพราะ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขาของเราขาดบุคลากร ด้านวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ขึ้น ทะเบียนใบอนุญาตจากสภาวิศวกรตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป โครงการที่ผ่านมาเราจึง ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

ในกรณีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ของหมู่ที่ ๒ ครั้งต่อไป จากที่ผมได้ ศึกษา ทำความเข้าใจมามากพอสมควร เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อบกพร่องเหมือนครั้งที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจะวางขั้นตอน กระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ทำหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าฯ

ดำเนินการสำรวจ และประมาณการค่าใช้จ่าย ขั้นตอนต่อไปก็จะทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในการตั้งประมาณเงินอุดหนุนฯ แล้วมีการจัดทำข้อตกลงระหว่าง การไฟฟ้าฯ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายก.อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าส่อง ทางสาธารณะในหมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขา ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของหมู่ที่ ๕ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการแรกนะครับ เมื่อมีปัญหา เกิดขึ้นมาแล้วก็ฝากว่าให้ท่านสมาชิก และผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ การไฟฟ้าฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปครับ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม แก้ไข ตรงไหนบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โครงการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า) จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายคลองปราบ - ควนฝิ่ง หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบางสร้าน - ดันหาร หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- พัก ๑๕ นาที -

ประธานสภา

๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา ขอเชิญท่านสมาชิก ได้ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ที่ ๓ และขอเชิญท่านนายก.อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนฯ ครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายเชโฮส สันชรอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก.อบต.หน้าเขา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้จัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ

นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้นำข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้รวบรวมแนวทาง และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ประชุมพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและได้เสนอไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างและประกาศใช้ ซึ่งในระยะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๗ (๔) ว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเป็นที่มาของการเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขอให้ท่านสมาชิกฯ พิจารณารายละเอียดของร่างแผนพัฒนาฯ ตามเอกสารแนบท้าย ๓ ได้เลยครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก.อบต. ขอเชิญนางอัญชณา หลานไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ข้อมูลและรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมครับ

นางอัญชณา หลานไทย

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอัญชณา หลานไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการและให้ข้อมูลในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมคะ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

- ๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวทางหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นั้น หนังสือระบุไว้ว่า สามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา รูปแบบร่างยังคงเหมือนเดิม เพราะได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ใช้ปัจจุบันมาปรับใช้ อยากรให้ทุกท่านได้พิจารณา ในเล่มร่างแผนพัฒนา ฯ

ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งได้มีการปรับ แก้ไข เป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งหมด ทั้งด้านกายภาพ ด้านประชากร ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และอื่นๆ อยากรให้ทุกท่านได้พิจารณาว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคือ บังคับให้ ๑. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๒. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบัน ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๓. สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด สามารถดูสรุปความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ทุกระดับได้ที่ หน้า ๓๕ ค่ะ

ในส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดของโครงการพัฒนา (ผ.๐๒) เริ่มตั้งแต่ หน้า ๖๐ - ๑๐๒ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

- แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (งานก่อสร้าง) จำนวน ๓๔ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๖๐ - ๖๖
- แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๖ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๖๗ - ๖๘ ,

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

- แผนงานการศึกษา จำนวน ๒๖ โครงการ ปรากฏในหน้า ๖๙ - ๗๕
- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑๙ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๗๖ - ๘๑
- แผนงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ ปรากฏในหน้า ๘๒ - ๘๔
- แผนงานงบบกลาง จำนวน ๓ โครงการ ปรากฏในหน้าที่ ๘๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๕ โครงการ ปรากฏในหน้า ๘๖ - ๘๗

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๑๖ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๘๘ - ๙๑

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๗ โครงการ ปรากฏหน้า ๙๒ - ๙๓

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
จำนวน ๖ โครงการ ปรากฏในหน้า ๙๔ - ๙๕

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๔ โครงการ ปรากฏในหน้า ๙๖ - ๙๗

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

- แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๔ โครงการ ปรากฏในหน้า ๙๘ - ๑๐๒

ซึ่งโครงการพัฒนา (ผ.๐๒) ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการที่ได้จัดทำจากกอง/ฝ่ายส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายละเอียดของโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.๐๒/๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

- แผนงานอุตสาหกรรมกาโยธา (งานก่อสร้าง) จำนวน ๒๓๐ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๑๐๓ - ๑๔๔

- แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า) จำนวน ๑๙ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๑๔๕ - ๑๔๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑๙ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๑๔๙ - ๑๕๒

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๘ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๑๕๓ - ๑๕๕

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
จำนวน ๑๗ โครงการ ปรากฏในหน้า ๑๕๖ - ๑๕๙

ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒/๑) ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการที่ได้จากแผนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในตำบลหน้าเขา ที่ได้จัดส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนหน้าเขา

รายละเอียดของโครงการพัฒนาที่เกีนศักยภาพ (ผ.๐๒/๒)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

- แผนงานอุตสาหกรรมกาโยธา (งานก่อสร้าง) จำนวน ๒๓ โครงการ
ปรากฏในหน้า ๑๖๐ - ๑๖๗

- แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า) จำนวน ๑ โครงการ ปรากฏหน้า ๑๖๘

ซึ่งรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องมีการประสานโครงการพัฒนาผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัดต่อไปคะ

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓) ที่ปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนทั้งสิ้น ๙ ประเภท ปรากฏในหน้า ๑๖๙ - ๑๗๑ ประกอบด้วย

- ครุภัณฑ์การเกษตร
- ครุภัณฑ์สำนักงาน
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ในส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผน ปรากฏในหน้า ๑๗๒ - ๑๘๔ ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบ รายละเอียดของโครงการหรือข้อมูลทั่วไปทั้งหมดที่ปรากฏในร่างแผนพัฒนาฯ เล่มนี้ มีอะไรที่ผิดพลาด ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญทุกท่านตรวจดูได้เลยคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณนางอัญชมา หลานไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการที่ชี้แจง รายละเอียดของร่างแผนพัฒนาฯ สำหรับข้อมูลในหน้าที่ ๖๑ ข้อ ๕ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๑ แก้ไขเป็น โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๒ และในหน้าที่ ๖๒ ข้อ ๑๐ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศพด.บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๑ แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศพด.บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๒ และขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบ มีส่วนไหนแก้ไข เพิ่มเติม เชิญได้เลยครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายศรีโสภณ พงษ์หวาน ในฐานะสมาชิกฯ หมู่ที่ ๓ นะครับ สำหรับในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับในส่วนของคุณลักษณะระบบประปาหมู่บ้านซึ่งปรากฏในหน้าที่ ๑๐ ของหมู่ที่ ๓ ยังขาดระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายแจ้ว) หมู่ที่ ๓ ครับ

ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในหน้า ๑๘ - ๕๓ ซึ่งแผนพัฒนาฯ โดยต้องพิจารณาให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผมขอชื่นชม
เจ้าหน้าที่งบประมาณของเรามากครับในระหว่างการจัดทำ และเก็บข้อมูลต่างๆ ผมขอ
ชื่นชม ครับ

ในส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรากฏในหน้า ๖๐ - ๑๗๑ สำหรับในส่วน
ของหมู่ที่ ๓ ไม่มีโครงการใดตกหล่น มีข้อมูลโครงการครบถ้วน ในส่วนที่ ๔ การติดตาม
และประเมินผลแผน รายละเอียดต่างๆ จากที่ผมอ่านดูแล้วก็ทำแบบรอบคอบและ
ครอบคลุม สำหรับการพัฒนาในตำบลของเราก็จะดำเนินการไปตามแผนที่เราได้วางไว้

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านรองประธานสภาฯ ครับ ต่อไปเชิญท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ
หมู่ที่ ๗ เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจารึก ปานเจริญ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ จากที่ผมได้ตรวจสอบดูรายละเอียด
ข้อมูลในร่างแผนพัฒนาฯ ถือว่ามีรายละเอียดครบถ้วน แต่มีที่ข้อไขเพิ่มเติมในหน้าที่
๑๗ ในข้อแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ส่วนของระบบประปาภูเขา น่าจะมี ๓ แห่งครับ ในส่วนของ
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้าง
พื้นฐาน ถือว่ามีข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการของหมู่บ้าน สำหรับในหน้าที่ ๑๒๓ ข้อ
ที่ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ น่าจะเป็นโครงการที่เดียวกัน แก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ อยาก
เพิ่มเติมในส่วนของเงินอุดหนุนงบประมาณที่เราได้อุดหนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ
อย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ที่ปรากฏในหน้า ๑๔๙ จะเห็นได้ว่าการอุดหนุนงบประมาณให้กับ
มัสยิด ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ผมอยากให้มีการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับวัดในพื้นที่ตำบล
หน้าเขา ผากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ไปติดต่อวัดที่อยู่ในพื้นที่ ในเรื่องของการขอรับเงิน
อุดหนุน เพื่ออยากให้ทั้งวัด และ มัสยิดในพื้นที่ของเราได้รับประโยชน์จากงบประมาณ
ด้วยกัน ต่อไปผมขอฝากผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมไว้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ต่อไปเชิญท่านสมมุง
นาคฤทธิ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔
นายสมมุง นาคฤทธิ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดที่เราได้
โครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ขอบคุณท่านนายก.อบต. และเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่ทำงานอย่างเต็มที่ สำหรับร่าง
แผนพัฒนาฯ มีข้อมูลครบถ้วนตรงกับความต้องการของประชาชน ครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนไหนครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

มติที่ประชุม

๓.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- พักรับประทานอาหารเที่ยง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. -

ประธานสภา

๓.๒ พิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ จากเดิม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ที่ดินของนางปริยากร บุญนำ) ขอเชิญท่านนายก.อบต. ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชะโอสธ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอคิน ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Sumersible ขนาด ๒ แรงม้า เดินท่อประปา PVC. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำมอก. ท่อเหล็กพร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิม เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ก่อนดำเนินการโครงการดังกล่าวผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์(เครื่อง ADMT-๓๐๐S Mobile Phone Detector) ประมาณ ๑๕ จุด ซึ่งผลปรากฏว่า มีจำนวน ๑ จุด ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำจากกราฟที่แสดงในการสำรวจ จึงดำเนินการขุดเจาะได้ความลึกประมาณ ๑๔ เมตร ปรากฏว่าเจอชั้นหินไหลซึ่งเป็นหินผุเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้ จึงเคลื่อนออกห่างไปจากจุดเดิมประมาณ ๘๐ เมตรได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลอีกครั้งและผลปรากฏว่าเจอชั้นหินเดียวกันที่ความลึก ๒๗ เมตร ซึ่งไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้ ผู้รับจ้างจึงได้สำรวจพื้นที่โดยรอบใหม่และพิจารณาคุณภาพจากกราฟทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา แสดงผลออกมามีลักษณะไม่แตกต่างจาก ๒ จุดที่เจาะ จึงขอย้ายจุดสำรวจไปยังอีกฝั่งของถนน(ที่ดินของนางปริยากร บุญนำ)

ผลปรากฏว่า กราฟมีลักษณะแตกต่างกัน มีโอกาสที่จะได้มีปริมาณก่อสร้างบ่อบาดาลได้มากกว่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จากข้อเท็จจริงข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ๓๖๐,๐๐๐ บาท สถานที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลของโครงการดังกล่าว ไปยังแปลงที่ดินของนางปริยากร บุญนำ ซึ่งได้อนุญาตและอุทิศที่ดินในการขุดเจาะบ่อบาดาลตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

เดิม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด)
งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Sumersible ขนาด ๒ แรงม้า เดินท่อประปา PVC. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดหิวบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก. ท่อเหล็ก พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิม เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ที่ดินของนางปริยากร บุญนำ)
งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Sumersible ขนาด ๒ แรงม้า เดินท่อประปา PVC. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดหิวบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก. ท่อเหล็ก พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิม เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้พิจารณา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายก.อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของการขออนุมัติ
แก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้พิจารณาดูครับ ตาม
รายละเอียดที่ท่านนายก. ได้ชี้แจงไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เพิ่มเติมเชิญเลยครับ
ขอเชิญท่านนิกร ชุมเชื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖
นายนิกร ชุมเชื้อ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายนิกร ชุมเชื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ตามที่ ผมได้ลงพื้นที่ ร่วมกับท่าน สานิต รักเกื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ และท่าน
นายก.อบต. ที่ผ่านมา ตามที่ท่านนายก.อบต.ได้ชี้แจงในเรื่องของการแก้ไขรายละเอียด
โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ เดิม เป็นโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด) ผู้รับจ้างได้
ดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ แล้วปรากฏว่าเจอชั้นหินไหลซึ่งเป็นหินผุจำนวนมาก
ไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้ จึงได้สำรวจพื้นที่โดยรอบ และสำรวจไปยังจุดที่ดินของนาง
ปริยากร บุญนำ ผลปรากฏว่า มีโอกาสที่จะสามารถก่อสร้างบ่อบาดาลได้ จึงได้ปรึกษากัน
ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ (ที่ดินของนางปริยากร บุญนำ) ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับ ต่อไปขอเชิญท่านสานิต รักเกื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖
นายสานิต รักเกื้อ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสานิต รักเกื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ตามที่ ท่านนิกร ชุมเชื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ
ตามที่ท่านนายก.อบต. ได้ชี้แจงไป ก็สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ ๖
ถือว่ามีความจำเป็น และสำคัญต่อชาวบ้านในพื้นที่มาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้พิจารณากัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสานิต รักเกื้อ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ ต่อไปเชิญท่านจารึก ปานเจริญ
สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจารึก ปานเจริญ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชน เราไม่สามารถรู้
ได้เลยว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือระบบน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ของเราจะแห้ง มี
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในเดือนไหน จากประสบการณ์ที่ผมเคยพบเจอมา ผมอยากฝากใน
เรื่องของการกำหนดรายละเอียดของโครงการ ในส่วนของการระบุจำนวนท่อประปา
อยากให้เพิ่มเติมข้อความเป็น “ระบุจำนวนท่อประปาหรือให้ได้ระยะทาง” ไปด้วยครับ
เนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์ กรณีการกำหนดรายละเอียดโครงการ โดยระบุจำนวนท่อ
มาแล้ว แต่ ในการวางท่อนั้นพื้นที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันบางครั้งท่อที่ระบุไว้
อาจจะไม่เพียงพอต่อระยะทางที่เรากำหนดไว้ เมื่อเกิดปัญหา เราไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ขอฝากในเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ ท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ได้อภิปรายข้อเสนอแนะในส่วนของการระบุจำนวนท่อเพื่อให้ได้ระยะทางนี้ ขอเชิญท่านนายก.อบต. ตอบข้อซักถามว่าเราสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่ เชิญครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชะโอสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา

ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี และถูกต้องในการกำหนดรายละเอียดโครงการในเรื่องของการระบุจำนวนท่อประปาเพื่อให้ได้ระยะทางตามที่กำหนด อันที่จริงในการกำหนดการวางท่อระบบประปานั้น ในการคิดคำนวณจำนวนท่อประปา เราต้องทราบถึงระยะทางก่อนว่ามีความยาวกี่กิโลเมตร แล้วจึงนำมาคำนวณเป็นจำนวนท่อประปา ซึ่งรายละเอียดเหมือนกับโครงการของหมู่ที่ ๖ เรากำหนดระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร และใช้ท่อประปา PVC จำนวน ๒๗๕ ท่อน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด จึงใช้กำหนดทั้งระยะทางและจำนวนท่อประปาที่เดินทั้งหมด

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก.อบต. สำหรับการวางท่อประปา ในบางเส้นทางอาจจะคดโค้งบ้าง โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าเขา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายเขม ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ก็เคยมีเหตุการณ์ของท่อประปาไม่เพียงพอ แต่ผู้รับจ้างก็ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ไป ซึ่งโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในรายละเอียดโครงการ งานการวางท่อ เป็นงานที่ละเอียด ส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาเกือบทุกโครงการ แต่ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง ก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เราก็ต้องช่วยกันดูแลและวางแผนงานให้ออกมาดีที่สุดครับ มีท่านใดจะสอบถาม อภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔
นายสมมุง นาคฤทธิ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจำนวน ๒ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผมและผู้รับจ้างได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในการขุดเจาะบ่อบาดาล ปรากฏว่าไม่เจอน้ำในบริเวณใกล้ระบบประปาถังเดิม จากการที่ได้สำรวจบริเวณโดยรอบจุดที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ตรงข้ามระบบประปาถังเดิม บริเวณถนนฝั่งตรงข้าม กรณีนี้ ก็คล้ายกับของพื้นที่หมู่ที่ ๖ ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การขุดเจาะน้ำบาดาล ถ้าจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล การดำเนินการต้องมีการขุดเจาะผ่านถนนลาดยาง สายเขาติน ม.๔- เขาหัวปลัด ม.๘ ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากเดิมด้วย ผมจึงอยากหารือกับท่านประธานฯ สมาชิกฯ และท่านนายก.อบต. ในเรื่องนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างไรครับ

ในขณะนี้หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าเขาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ระบบประปาเดิมในพื้นที่ จำนวน ๓ ถัง ไม่สามารถใช้งานได้ ผมเลยอยากมาปรึกษาว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมมุติ นาคฤทธิ์ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ท่านก็ได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ ๔ เรื่องของโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีกรณีคล้ายกับพื้นที่หมู่ที่ ๖ ในเรื่องของสถานที่ในการขุดเจาะน้ำบาดาล และปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เรื่องการประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ขอเชิญท่านนายก.อบต.ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชะโอสถ สังก์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา

สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๔ ที่เกิดขึ้นนั้น ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อหาแหล่งน้ำอยู่ครับ แต่ถ้าในบริเวณที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถหาแหล่งน้ำเจอได้ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือมีการขุดเจาะอีกฝั่งตรงข้ามของถนน ในเรื่องของการเดินระบบท่อมาเชื่อมต่อติดกับระบบประปาเดิม จะมีปริมาณงานมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผน จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณเหมือนกับกรณีของหมู่ที่ ๖ แต่ขณะนี้โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และไม่จำเป็นต้องขุดเจาะถนน ครับ

ในเรื่องของการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค นั้นขอให้กลุ่มประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านตรวจสอบระบบต่างๆ ถ้าพบเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้ทำหนังสือแจ้งมายังอบต.หน้าเขา เพื่อที่กองช่างจะได้เข้าไปช่วยเหลือตามที่ได้ปฏิบัติมา ถ้าท่านไม่แจ้งปัญหาเหล่านี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถรับทราบได้ ขอฝากท่านสมาชิกฯ ทุกท่านช่วยกันดูแลด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก.อบต. เป็นที่เข้าใจครับ สำหรับการอภิปรายปัญหาของโครงการฯ ที่เกิดขึ้น ท่านนายก.อบต. ก็ตั้งใจมากในการทำงาน แก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน ขอเชิญท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจารึก ปานเจริญ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลและการหาแหล่งน้ำบ่อบาดาล ในสมัยก่อนของหมู่ที่ ๑ กรมบาดาลได้เข้ามาพร้อมเครื่องมือตรวจสอบธรณี ออกสำรวจชั้นดินและหาแหล่งน้ำใต้ดิน ก่อนทำการขุดเจาะน้ำบาดาล มีหลายที่ หลายองค์กร ก่อนที่จะตั้งงบประมาณโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล จะมีการจ้างสำรวจหาแหล่งน้ำก่อนโดยมีค่าใช้จ่าย ประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท เราจะได้ทราบว่าจุดไหนมีแหล่งน้ำใต้ดินที่สามารถดำเนินโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ แต่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาเราได้ตั้งงบประมาณโครงการไว้โดยที่ไม่ได้มีการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินไว้ก่อนว่าบริเวณใดที่มีน้ำแน่นอน เลยทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการขุดเจาะแล้วไม่เจอน้ำ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินโครงการ ครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่าน รองประธานสภาฯ ครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายศรีโสภณ พงษ์หวาน รองประธานสภาฯ สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้มีการขุดเจาะแล้ว และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเราได้จ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมและกำลังดำเนินโครงการ แนวทางปฏิบัติถ้าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีทั้งบ่อและถัง

มันก็สามารถค้นหาจุดที่จะเจาะบริเวณที่ต้องการ เจอแหล่งน้ำบริเวณใดก็สามารถขุดเจาะบริเวณนั้นได้ ถ้าเจาะแล้วบ่อน้ำแห้ง ก็สามารถขุดเจาะบริเวณพิภพที่ได้ตกลงก่อนการสร้างประปาบริเวณ ๑๐๐-๑๕๐ เมตร ที่สามารถดึงน้ำมาใช้กับถังที่มีอยู่แล้วได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วปรากฏว่าบ่อน้ำแห้ง จำเป็นต้องมีการขุดเจาะเพิ่ม ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ว่าเราจะมียังวิธีดำเนินการอย่างไรให้มีผลเสียที่ตามมาน้อยที่สุด

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านวิเชียร ชูศรี สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒
นายวิเชียร ชูศรี

เรียนประธานสภาฯ นายก.อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชียร ชูศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมในส่วนขอโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อยากฝากท่านนายก.อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานกองช่าง กรณีที่มีการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ปริมาณน้ำที่ขุดเจาะได้เพียงพอหรือไม่ อยากให้ท่านเข้มงวดและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ อยากให้ปริมาณน้ำที่ได้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง และผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ในเรื่องการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ผมมีความเห็นว่า เราสมควรที่จะมีการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินก่อนว่าจุดไหน มีปริมาณน้ำสามารถขุดเจาะได้แล้วดำเนินการขุดเจาะ หลังจากนั้นเราค่อยมาตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนขอของทอดังต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านวิเชียร ชูศรี ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายก.อบต. เชิญครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายก.อบต. ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมครับ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชเชโฮส สังก์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา

สำหรับโครงการที่มีการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องนั้น จะมีการตั้งงบประมาณไว้ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นการสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อการทดสอบหาแหล่งน้ำ สามารถสำรวจได้ตามความต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายจุดละ ๘,๐๐๐ บาท และในส่วนที่ ๒ เป็นค่างานการขุดเจาะบ่อบาดาล เมื่อเราสำรวจหาแหล่งน้ำได้ก็สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ได้ โดยไม่ผิดพลาด ตรงนี้อบต.เคยใช้งบประมาณไว้ในการทำการสำรวจธรณีฟิสิกส์ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เลยได้ตัดงบประมาณส่วนนี้ไป ครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ท่านสมาชิกฯ หลายท่านก็ได้ อภิปราย ชักถามถึงประเด็นต่างๆ และท่านนายก.อบต. ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามกันไปแล้ว สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาล ส่วนใหญ่สมาชิกฯ หลายท่านก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับจ้างสำรวจแหล่งน้ำโดยสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ สำรวจจุด บริเวณที่คาดว่าจะเจอปริมาณน้ำ ก่อนที่จะตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการ แต่เราต้องยอมรับว่าบางครั้งเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วจุดและบริเวณที่ได้สำรวจคาดการณ์ไว้ว่าจะขุดไม่เจอน้ำ หรือเจอปัญหา แต่เราก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ จากสถานการณ์ในตอนนี้อย่างที่สังเกตเห็นได้ว่าทั้งจังหวัดกระบี่ ไม่ใช่เฉพาะตำบลหน้าเขา ที่ประสบปัญหาในฤดูแล้งช่วงต้นเดือนมกราคม

- เมษายน ที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ่อน้ำมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน การดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถึงแม้ว่าจะเจอปัญหา อุปสรรค บ้าง แต่ถือว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในตำบลหน้าเขาของเรา ครับ ยังมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากเพิ่มเติม อภิปราย อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วย ครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบ พิจารณออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

เดิม โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (สวนปาล์มนายปราโมทย์ สังข์รอด)

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Sumersible ขนาด ๒ แรงม้า เดินท่อประปา PVC. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก. ท่อเหล็ก พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิม เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ที่ดินของนางปริยากร บุญนำ)

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing ๖ นิ้ว (๑๕๐ มม.) ความลึก ๖๐ - ๑๐๐ ม. ได้ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ - ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Sumersible ขนาด ๒ แรงม้า เดินท่อประปา PVC. ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม. ใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ชนิดหัวบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูน้ำ มอก. ท่อเหล็ก พร้อมบ่อครอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อระบบประปาอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ และเชื่อมต่อเข้าระบบท่อประปาเดิม เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- พัก ๑๕ นาที -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

ในเรื่องของวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดอยากจะเพิ่มเติม หรือมีอะไรที่จะเสนอเพื่อหารือเพิ่มเติม เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔
นายสมมุง นาคฤทธิ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ สำหรับระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๔ กลุ่มอนุรักษ์หมู่ที่ ๔ ขณะนี้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ มีการสูบน้ำเข้าแทงก์ประปาใช้ระยะเวลา ๑ วัน ปริมาณน้ำก็ยังไม่เต็มแทงก์ อยากสอบถามไปยังท่านนายก.อบต. ช่วยดูว่ายังอยู่ในประกันหรือไม่ อย่างไร ขอฝากท่านนายก.อบต.ในเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภา

ครับ ขอเชิญ ท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจารึก ปานเจริญ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจารึก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ผมอยากปรึกษาในเรื่องของถนน ลูกรังสาย บ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ ๗ เนื่องจากถนนสายนี้ตรงทางแยกมีความลาดชัน ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก อาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ผมอยากให้มีการจัดทำถนนคสล. ตรงทางขึ้นถึงทางบริเวณทางแยกถนนสายดังกล่าว ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และอีกเรื่องคือถนนลูกรังสายบ้านต้นหาร - คลองเนียง หมู่ที่ ๗ ขณะนี้ชำรุด สัญจรไปมาไม่สะดวก ผมอยากขอให้ท่านนายก.อบต. ได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป ครับ

ประธานสภา

ครับ สำหรับ ข้อซักถามของท่านสมมุง นาคฤทธิ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ หมู่ที่ ๔ และท่านจารึก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของถนน ขอเชิญท่านนายก.อบต. หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ ทั้งสอง เชิญครับ

นางอัชฌา หลานไทย

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอัชฌา หลานไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำหรับ โครงการที่ท่านสมาชิกฯ ท่านจารึก ปานเจริญ หมู่ที่ ๗

สำหรับโครงการที่ท่านจารึก ปานเจริญ ได้เสนอเข้าในเรื่องของถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ ๗ มา หลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จะต้องไปศึกษาดูรายละเอียดในแผนพัฒนาว่าโครงการปรากฏอยู่ในแผนหรือไม่ และสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร หลังจากนั้น ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งคะ

นายก.อบต.

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายชเชออสถ สังข์รอด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก.อบต.หน้าเขา สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ หมู่ที่ ๔

สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ หมู่ที่ ๔ จากที่ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุ ทราบว่ายังอยู่ในระยะประกันผลงาน เราสามารถทำหนังสือแจ้งไปยังผู้

รับจ้างได้ ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าอุปกรณ์ต่างๆ หรือระบบชำรุดเสียหายสามารถดำเนินการ
ได้ ผมได้ดำเนินการประสานทางวาจาไปแล้ว ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทางกลุ่มประธานน่าจะ
ทำหนังสือแจ้งมาให้ทราบ เพื่อจะได้เตรียมแผนการ มีใช้ทางกลุ่มปล่อยให้เกิดเป็นปัญหา
แบบนี้ กรณีการสูบน้ำไม่เต็มถึงต้องไปเช็คที่ตัวมอเตอร์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ปริมาณ
น้ำมีเพียงพอหรือไม่ อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแล แก้ปัญหาให้ตรงจุด ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และท่านนายก.อบต.ที่ได้
ชี้แจงตอบข้อซักถามในปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ครับ ต่อไปมี
สมาชิกท่านใด จะอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖
นายนิกร ชุมเชื้อ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายนิกร ชุมเชื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ผมในฐานะตัวแทนของชาวมุสลิม และตัวแทน
ของมัสยิดพลั้งใหม่ หมู่ที่ ๖ ก็ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาที่ให้
ความเห็นชอบเรื่องของการขอใช้พื้นที่ของหมู่ที่ ๖ และขอขอบคุณ ท่านชะโอสถ ชังรอด
ผู้อำนวยการกองช่างที่ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ จนงานบรรลุ สำเร็จ ไปด้วยดี
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ผมก็ยินดีด้วยกับพื้นที่หมู่ที่ ๖ ถือได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมทำให้งานครั้งนี้
ดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ก็ให้ความร่วมมือใน
ขั้นตอน การทำงานทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน อย่างเต็มที่ ครับ ขอเชิญ
ท่านจาริก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ครับ

สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗
นายจาริก ปานเจริญ


เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายจาริก ปานเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ อยากแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านทราบอีก
เรื่อง จากที่ผมได้เข้าร่วมประชุม ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ปีนี้ตำบลหน้าเขา
ของเราได้รับงบประมาณมาจำนวน ๓ โครงการ คือโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำใน
พื้นที่ตำบลหน้าเขา และอีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เป็นการทำงานร่วมกับการติดต่อประสานงานการขอใช้พื้นที่การก่อสร้าง เพื่อความ
สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน ครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านจาริก ปานเจริญ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ที่แจ้งข่าวดีของตำบลหน้าเขา
ของเรา ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่พื้นที่ของเราจะได้มีการพัฒนาต่อไปครับ ยังมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่มาร่วม
ประชุมเพื่อปรึกษา เสนอแนะปัญหา และหารือแนวทางกันแก้ไขร่วมกันครับ สำหรับ
วันนี้ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกการประชุม



(นายชะโอสถ สัจจรอด)

เลขานุการสภาฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิเชียร ชูศรี)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสมมุง นาคฤทธิ)

คณะกรรมการตรวจฯ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ประธานสภาฯ