

เงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน

### 1.ขอบเขตงาน

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง วงเงินงบประมาณ 814,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### 2.ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระสำเร็จรูป สีบอร์เงินหรือเทียบเท่า (สีเมทาลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- ประเภทยกสูง
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ มีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู เปิดในทิศทางเดียวกัน เบาะนั่ง พนักพิงเบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเอนได้และบุหลังคาด้วยวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
- หลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอดคัน ด้านหลังเป็นกระบะสำเร็จรูป
- ตัวรถและเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขนส่งและภาษีทุกประเภท รวมทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบ ประจํารถประจํารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว
- พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ขนาดกว้าง หรือ ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีสะท้อนแสงไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง พร้อมห้สครุภัณฑ์ประจํายานพาหนะ และสามารถมองเห็นได้ชัด

### 3.เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกับตัวถังรถยนต์

#### 4.ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ
- ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
- ระบบเบรกเป็นไฮดรอลิก
- ล้อหน้าแบบดิสเบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลังแบบดรัมเบรก ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์

มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS. และมีระบบเบรกมือ
- เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ สามารถปรับสูงต่ำได้
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ล้อหลังแบบขับเคลื่อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ
- กระทะล้อเป็นอัลลอย (ล้อแม็กซ์) ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- ติดตั้งยางบังโคลนทั้ง 4 ล้อ และยางปูเท้าแบบลาดครบชุด
- มีเข็มชี้ดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซลทรัลล็อกและสัญญาณกันขโมย พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีไฟตัดหมอกด้านหน้าและมีระบบไฟไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ติดตั้งกันชนท้ายแบบโครงเหล็กสีเดียวกับรถหรือซุบโครเมียม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบ

ก้าวขึ้น-ลง กระบะตอนท้ายได้สะดวก

- มีแผงกันสาดด้านบนประตูทั้ง 4 บาน
- มีบันไดข้าง

-ติดตั้งระบบกันกระแทกกระเบาะบรรทุก (ไลเนอร์) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

-แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์

-กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกด้วยระบบไฟฟ้า

-กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

-ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

-มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความ

ร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

-มีไฟเบรกดวงที่ 3

-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

-ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ / CD/MP 3 หรือที่ดีกว่าที่ติดมากับรถยนต์ พร้อมลำโพงครบชุด

และเสาอากาศและช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

5. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- เครื่องมือประจำตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน 1 อัน
- แม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือประจำรถ และคู่มือบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน 2 ชุด

6. อุปกรณ์เสริมและเงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้ขายต้องติดตั้งกล่องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์ พร้อมเมมโมรี่การ์ดไม่น้อยกว่า 16 GB. พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- กระจกด้านข้าง 4 บาน และด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารรังสี UV. และป้องกันแสงแดด โดยมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ กระจกบังลมหน้า ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานพร้อมรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยใช้ฟิล์มยี่ห้อ LAMENA

- มีการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนวันส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

- ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้าในจังหวัดกระบี่โดยแบบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

- กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ในวันส่งมอบรถมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิต และองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจะชำระค่ารถยนต์ตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา พร้อมส่งมอบรถยนต์ ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุมที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่มีคิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น หากซ่อมหรือแก้ไขแล้วไม่สามารถใช้การได้ดีดังเดิมผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ให้โดยเร็วโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดการรับประกันคุณภาพ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางกรอบแก้ว เหมทานนท์)

(ลงชื่อ)

(นายนยอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพีรศักดิ์ เทพเลื่อน)

กรรมการ